

 / LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

# HERRAMIENTAS MANUALES



[www.westontools.com.mx](http://www.westontools.com.mx)

CATÁLOGO

**2W22**



**Pinza de Punta y Corte**



Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Cuchillas extra afiladas  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
 Usos: para trabajos en áreas de difícil acceso y ajustes delicados



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0005	6"
PN-0015	8"

**Pinza de Punta y Corte**



Mayor durabilidad  
 Acabado pulido para fácil limpieza  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: para trabajos en áreas de difícil acceso y ajustes delicados



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0010	6"

**Pinza de Corte Diagonal**



Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Cuchillas extra afiladas  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
 Usos: para cortes precisos y al ras




MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0020	6"
PN-0030	7"

**Pinza de Corte Diagonal**



Mayor durabilidad  
 Acabado pulido para fácil limpieza  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: para cortes precisos y al ras



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0025	6"

**Pinza de Electricista**



Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Cuchillas extra afiladas  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
 Usos: eléctricos, alambrados, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0035	6"
PN-0040	7"
PN-0045	8"

**Pinza de Electricista**



Mayor durabilidad  
 Acabado pulido para fácil limpieza  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: eléctrico, alambrados, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0050	8"

**Pinza de Electricista Tipo K**



Uso pesado  
 Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Cuchillas extra afiladas  
 Mangos ergonómicos de PVC aislado  
 Usos: cortar cables ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres altamente reforzados



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0055	9"

**Pinza de Chofer**



Fabricada en Cr-V  
 2 posiciones de ajuste  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: ideal para sujetar cualquier tipo de material, se adapta a medidas grandes y pequeñas



MIN CAJA MASTER

Código	Largo
PN-0060	6"
PN-0065	8"
PN-0070	10"

**Pinza de Extensión**



Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: para apretar y aflojar piezas de gran tamaño gracias a su ajuste de apertura



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0075	10"

**Pinza de Hacendado**



Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: para cortar, estirar o torcer alambre, remover grapas y martillar



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0085	10"

**Pinza Pela Cables**



Multifunción  
 Cuchillas extra afiladas  
 Fabricada en acero al carbono negro  
 Mangos ergonómicos de PVC rígido, antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: para cortar y pelar cables de diferentes medidas



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0090	9"

**Pinza para Soldador**



Herramienta multiusos para proceso MIG  
 Forjada en acero de alto carbono  
 Para remover y colocar puntas de contacto, boquillas, aisladores o toberas; manipular y cortar micro alambre; martillar; remover salpicadura del fondo de boquillas  
 Filo de corte extra endurecido



Código	Medida
PN-0210	8"

## Mini Pinzas de Trabajo

Fabricadas en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Cuchillas extra afiladas  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
 Usos: para trabajar con piezas de trabajo pequeñas en reparaciones y mantenimientos

WESTON

NUEVO



PN-0095 Electricista



PN-0100 Corte diagonal



PN-0105 Corte y punta



PN-0110 Tenaza



PN-0115 Punta redonda



PN-0120 Punta plana



PN-0125 Punta de aguja



PN-0130 Punta curva

Código	Tipo	Largo
PN-0095	Electricista	4,5"
PN-0100	Corte diagonal	4,5"
PN-0105	Corte y punta	4,5"
PN-0110	Tenaza	4,5"
PN-0115	Punta redonda	4,5"
PN-0120	Punta plana	4,5"
PN-0125	Punta de aguja	5,5"
PN-0130	Punta curva	4,5"

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

## Pinza Punta Recta para Anillos de Retención

Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Usos: para abrir o cerrar anillos de retención

WESTON

NUEVO



PN-0145



PN-0135

DISPONIBLES  
 Anillos de Retención  
 VER PÁG. 365

Código	Largo	Tipo	Punta
PN-0135	7"	Externo - para abrir	Recta
PN-0145	7"	Interno - para cerrar	Recta

## Pinza Punta 90° para Anillos de Retención

Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Protección anticorrosión  
 Acabado niquelado  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: para abrir o cerrar anillos de retención

WESTON

NUEVO



PN-0150



PN-0140

DISPONIBLES  
 Anillos de Retención  
 VER PÁG. 365

Código	Largo	Tipo	Punta
PN-0140	7"	Externo - para abrir	90°
PN-0150	7"	Interno - para cerrar	90°

## Juego de Pinza para Anillos de Retención

8 funciones - 4 cabezas  
 Mangos ergonómicos de PVC duro, antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza ayuda a reducir la fatiga de las manos  
 Usos: para anillos de retención internos y externos

WESTON

NUEVO



DISPONIBLES  
 Anillos de Retención  
 VER PÁG. 365

Código	Cabezas intercambiables
PN-0155	45°, 90°, 180°(x2)

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

## Tijera de Aviación

Fabricada en acero al cromo molibdeno para mayor resistencia al desgaste  
 Recubrimiento satinado que evita la corrosión  
 Cuchillas extra endurecidas  
 Capacidad de corte: cobre y acero 1,2 mm, acero inoxidable 0,8 mm  
 Mangos ergonómicos de TPR con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
 Usos: para cortes largos y precisos en láminas de cobre, acero y acero inoxidable

WESTON

NUEVO



PN-0200



PN-0190



PN-0195

Código	Largo	Corte	Color de mango
PN-0190	10"	Izquierdo	Rojo
PN-0195	10"	Derecho	Verde
PN-0200	10"	Recto	Amarillo

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

## Tijera para Hojalatero

Fabricada en acero al carbono para mayor durabilidad  
 Cuchillas extra endurecidas  
 Acabado pulido para fácil limpieza  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Usos: para cortes en lámina y metales

WESTON

NUEVO



Código	Largo	MIN	CAJA	MASTER
PN-0160	7"	1	6	60
PN-0165	8"	1	6	60
PN-0170	10"	1	6	30
PN-0175	12"	1	6	30
PN-0180	14"	1	3	12
PN-0185	16"	1	3	12

## Tijera para Poda

Fabricada en acero al carbono para mayor durabilidad  
 Cuchillas endurecidas  
 Acabado pulido para fácil limpieza  
 Mangos ergonómicos de PVC antideslizantes  
 Usos: floricultura y jardinería

WESTON

NUEVO



Código	Largo	Capacidad de corte
PN-0205	8"	3/4"

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

### Tenaza de Armador

Fabricada en Cr-V  
 Mayor resistencia al desgaste  
 Acabado pulido para mejor limpieza  
 Mangos ergonómicos antideslizantes  
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
 Usos: cortar y doblar cable y alambre, para montaje y amarrar de estructuras metálicas



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0080	9"

**WESTON**  
**NUEVO**

### Pinza de Presión Mordaza Curva

Mordaza de Cr-V  
 Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Agarre firme y seguro  
 Usos: taller e industria



Mordaza



Caballete

Código	Largo	Apertura de mordaza	MIN CAJA	MASTER
PP-0010	7"	1-1/2"	1	6 48
PP-0015	10"	1-7/8"	1	6 36

**WESTON**

### Pinza de Presión Mordaza Recta

Mordaza de Cr-V  
 Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Agarre firme y seguro  
 Usos: taller e industria



Mordaza



Caballete

Código	Largo	Apertura de mordaza	MIN CAJA	MASTER
PP-0020	7"	1-5/16"	1	6 48
PP-0025	10"	1-3/4"	1	6 36

HERRAMIENTAS MANUALES

### Pinza de Presión Mordaza Curva con Corta Cable

Mordaza de Cr-V  
 Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Agarre firme y seguro  
 Usos: taller e industria



Mordaza



Caballete

Código	Largo	Apertura de mordaza	Corta cables de	MIN CAJA	MASTER
PP-0030	7"	1-1/2"	2.3 mm	1	6 48
PP-0035	10"	1-7/8"	2.3 mm	1	6 36

**WESTON**

### Pinza de Presión Hojalatera

Mordaza de acero al carbón  
 Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Agarre firme y seguro  
 Usos: hojalatería, soldadura e industria



Mordaza



Caballete

Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta
PP-0040	8"	1/2"	1-5/8"

MIN: 1 / CAJA: 3 / MASTER: 24

**WESTON**

### Pinza de Presión Soldadora

Mordaza de acero al carbón  
 Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Agarre firme y seguro  
 Usos: soldadura, talleres e industria



Mordaza



Caballete

Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta	Ancho de quijada
PP-0045	9"	1-5/8"	2-1/2"	2-3/4"

MIN: 1 / CAJA: 3 / MASTER: 24

### Pinza de Presión Tipo C Mordaza Ajustable

Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Usos: soldadura, talleres e industria



Mordaza de acero al carbón



Cartón colgante

Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta	MIN CAJA	MASTER
PP-0050	4"	1-1/2"	25/32"	1	6 72
PP-0055	6"	2"	25/32"	1	6 48
PP-0060	9"	3"	2-11/64"	1	6 24
PP-0065	11"	3-3/8"	2-1/4"	1	6 24
PP-0070	18"	6-1/2"	8-7/8"	1	4 16

**WESTON**

### Pinza de Presión Tipo C Mordaza Fija

Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Agarre firme y seguro  
 Usos: soldadura, talleres e industria



Mordaza de acero al carbón



Caballete

Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta	MIN CAJA	MASTER
PP-0075	6"	2"	1-3/16"	1	6 72
PP-0080	9"	3"	2-5/32"	1	6 24
PP-0085	11"	3-3/8"	2-1/4"	1	6 24

**WESTON**

### Pinza de Presión de Cadena

Tornillo de ajuste de presión  
 Palanca para liberar pinzas  
 Agarre firme y seguro  
 Usos: se ajusta a materiales de diferentes formas



Mordaza de acero al carbón



Caballete

Código	Largo	Apertura de cadena	Longitud de cadena
PP-0090	10"	3/8" a 5-11/16"	500 mm

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

### Pinza de Presión Punta Larga con Corta Cable

Tornillo de ajuste de presión  
Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: ideal para lugares estrechos



Mordaza de Cr-V



Caballote

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Largo	Apertura de mordaza	Corta cable de hasta
PP-0095	6"	2"	1.2 mm
PP-0100	9"	2-3/4"	2.3 mm

### Pinza de Presión Punta 90°

Tornillo de ajuste de presión  
Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: para espacios reducidos en talleres e industria



Mordaza de Cr-V



Caballote

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Largo	Apertura de mordaza
PP-0105	7"	2-3/8"

### Prensa de Ajuste Rápido

Barra de acero al carbono  
Almohadillas removibles de polipropileno para protección de la pieza  
Empuñadura tipo pistola para ajuste  
Botón de liberación rápida  
Fuerza de sujeción: 45 kg




Mordaza reversible, se convierte en separador

Código	Medida	MIN	CAJA	MASTER
WD-1500	6"	1	6	24
WD-1505	12"	1	6	12
WD-1510	18"	1	6	12
WD-1515	24"	1	6	12

### Prensa de Acción Rápida Tipo F

Cuerpo de acero C45 forjado a presión acabado cromado  
Eje y barra de pasador deslizante de acero al carbón acabado negro  
Tamaño de barra: 19.5 x 9.5 mm  
Fuerza de sujeción: 300 kg



Código	Medida (A)	Profundidad de garganta (B)	MIN	CAJA
WD-1525	12" (300 mm)	120 mm	1	24
WD-1530	17-3/4" (450 mm)	120 mm	1	24
WD-1535	23-1/2" (600 mm)	120 mm	1	12



Apertura

Profundidad de garganta (B)

### Prensa para Carpintero Tipo C

Cuerpo de fundición dúctil  
Husillo de acero mecanizado con precisión  
Mango deslizante en "T" para mayor torque



Medidas en mm

Código	Apertura A	B
WD-1060	3"	75 47.5
WD-1070	4"	95 54
WD-1080	6"	150 69
WD-1090	8"	200 81
WD-1100	10"	245 93
WD-1111	12"	280 103



Virola giratoria

### Sargento para Tubo

Fabricado de hierro dúctil  
Tornillo de alimentación cromado  
Control de palanca  
Bloqueo de mandíbula deslizante  
Ideal para sujetar paneles de madera, muebles, marcos de ventanas, etc.  
Incluye almohadillas plásticas



Almohadillas protectoras

Blister

Código	Para uso con tubos de
WD-1520	3/4"

MIN: 1 / CAJA: 4 / MASTER: 12



### Prensa Sargento de Tubo 3/4"

Fabricado en hierro  
Ideal para trabajos con madera



MIN: 1 / CAJA: 6

Código	Para uso con tubos de
WD-1120	3/4"

### Prensa Esquinera Uso Pesado

Fabricada en aluminio  
Completamente metálica, sin elementos plásticos  
Ideal para ensamblar marcos, cajones, muebles, etc.  
Permite sostener las partes para poder instalar tornillos o grapas sin estropear la madera



Agujeros para montaje de banco

Código	Espesor de materiales	Para uniones de
WD-1125	Hasta 3"	90°



Tornillos de acero niquelado



Cartón colgable

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 24

### Juego de Prensa Esquinera

Fijación rápida y sencilla de tableros y marcos en un ángulo de 90°  
Para esquinas y juntas en T, incluso con diferentes espesores  
Ayuda en el montaje para atornillar o unir tablas  
Ideal para carpintería, conexiones de reparación de gabinetes y muebles  
Incluye: 4 prensas y 8 almohadillas de repuesto



Almohadillas de repuesto

Código	Rango de sujeción
WD-1130	5 mm - 22 mm



Vista aérea



Blister

MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 30

### Pinza de Compresión Hexagonal Manual

Ajuste para diferentes calibres  
Mango ergonómico



Código	Rango	Largo	MIN	CAJA
WZ-1035	6 - 50mm <sup>2</sup>	15" (38cm)	1	10
WZ-1040	6 - 120mm <sup>2</sup>	25-1/2" (65cm)	1	5



### Pinza de Compresión Hidráulica Ajuste Manual

Compresión hexagonal  
Mango ergonómico  
Práctico estuche plástico con agarradera  
Incluye 11 juegos de matrices:  
16, 25, 35, 50, 70, 95,  
120, 150, 185, 240, y 300mm<sup>2</sup>



WESTON  
Estuche  
MIN: 1 / CAJA: 4

Código	Fuerza de prensa	Rango de prensado	Largo
WZ-1045	70Kn (7 T)	16 - 300mm <sup>2</sup>	18-3/4"

### Pinza de Compresión Hidráulica Ajuste Automático

Compresión hexagonal  
Liberación automática de presión  
Mango ergonómico  
Práctico estuche de metal con agarradera



WESTON  
Cabezal con giro de 360°  
Estuche  
MIN: 1 / CAJA: 5

Código	Fuerza de prensado	Rango de prensado	Recorrido de pistón
WZ-1050	60Kn (6.2 T)	10-240 mm <sup>2</sup>	35mm

### Pinza Corta Cable Tipo Ratchet

Ajuste para diferentes calibres  
Mango ergonómico



WESTON  
Blister  
MIN: 1 / CAJA: 10

Código	Rango	Largo	Peso
WZ-1055	Ø 36-300 mm <sup>2</sup>	10"	0.6kg

### Pinza Sacabocado Tipo Revólver

Perfecta para perforar agujeros en cuero, plástico, goma, lona, cartón, etc.



WESTON

Código	Largo	Medidas
W-90210	8-1/2"	5/64", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 13/64"

### Sacabocados Tipo C

Para usar en láminas de acero de hasta 10 Ga (3.5 mm)  
Además perfora aluminio, fibra de vidrio y plástico  
Ideal para instalaciones eléctricas  
Realiza perforaciones precisas y limpias



WESTON  
Presentación

Código	Medida	Tornillo	MIN	CAJA
WZ-1005	1/2"	3/8"-24UNC	1	40
WZ-1010	3/4"	3/4"-16UNC	1	40
WZ-1015	1"	3/4"-16UNC	1	40
WZ-1020	1-1/4"	3/4"-16UNC	1	40
WZ-1025	1-1/2"	3/4"-16UNC	1	15
WZ-1030	2"	3/4"-16UNC	1	15

### Juego de Sacabocados Tipo C con Llave

Pernos de atracción en acero ofrecen facilidad de operación y larga vida útil  
Llave proporciona rapidez y comodidad  
Incluye: 6 sacabocados tipo C, 1 llave con matraca de 1", matrices y pernos de atracción



Código	Medidas incluidas
WZ-1000	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"

HERRAMIENTAS MANUALES

### Remachadora Manual de Acero

Fabricada en acero cromado tratado térmicamente  
Mango con recubrimiento antiderrapante  
Diseño de 2 mordazas  
Incluye: llave y boquillas



WESTON  
Especificaciones Técnicas  
Capacidad 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"  
Aluminio . . . . .  
Acero . . . . .  
Acero Inox. . . . .  
• = Capaz  
DISPONIBLES Remaches POP de aluminio VER PÁG. 364

Código	Boquillas	Largo
Z-41980	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"	25.5 cm

### Remachadora Manual de Aluminio

Mango ergonómico  
Mandíbula fabricada en acero cromado tratado térmicamente  
Carcasa de aluminio fundido de alta calidad  
Diseño de 2 mordazas  
Incluye: llave y boquillas



WESTON  
Especificaciones Técnicas  
Capacidad 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"  
Aluminio . . . . .  
Acero . . . . .  
Acero Inox. . . . .  
• = Capaz  
DISPONIBLES Remaches POP de aluminio VER PÁG. 364

Código	Boquillas	Largo
Z-41985	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"	25.5 cm

### Remachadora Manual Tipo Acordeón

Uso industrial  
Diseño delgado de 3 mordazas para aplicaciones de remachado difíciles de alcanzar  
Sistema de acordeón reduce la fatiga del operador  
Incluye: llave y boquillas



WESTON  
Especificaciones Técnicas  
Capacidad 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4"  
Aluminio . . . . .  
Acero . . . . .  
Acero Inox. . . . .  
• = Capaz  
DISPONIBLES Remaches POP de aluminio VER PÁG. 364

Código	Boquillas	Largo cerrada	Largo abierta
Z-41990	1/8", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4"	30 cm	81 cm

### Remachadora Manual Tipo Tijera

Uso industrial  
Mandíbula y carcasa de la mandíbula tratadas térmicamente  
Diseño de tijera reduce la fatiga del operador  
Diseño de 3 mordazas  
Incluye: llave y boquillas



WESTON  
Especificaciones Técnicas  
Capacidad 1/8" 5/32" 3/16"  
Aluminio . . . . .  
Acero . . . . .  
Acero Inox. . . . .  
• = Capaz  
DISPONIBLES Remaches POP de aluminio VER PÁG. 364

Código	Boquillas	Largo
Z-41995	1/8", 5/32" y 3/16"	45 cm

## Punzones Centradores



Zanco redondo  
Con estuche de vinil  
Medidas incluidas:  
1/16" x 3"  
5/64" x 4"  
3/32" x 4"  
9/64" x 4"  
5/32" x 4"



MIN: 1 / CAJA: 12 / MASTER: 120

Código	Piezas	Rango
ST-6-399-003	5	1/16" a 5/32"

## Punzones Extractores



Zanco redondo  
Con estuche de vinil  
Medidas incluidas:  
8 Piezas 4 Piezas  
1/16" 3/16"  
3/32" 7/32"  
1/8" 1/4"  
5/32" 5/16"  
3/16"  
7/32"  
1/4"  
5/16"



Código	Piezas	Rango	Largo	MIN	CAJA	MASTER
ST-6-399-001	4	3/16" a 5/16"	4"	1	12	120
ST-6-399-006	8	1/16" a 5/16"	4"	1	12	72

## Punzones Extractores Largos



Zanco redondo  
Con estuche de vinil  
Medidas incluidas:  
1/8"  
3/16"  
1/4"  
5/16"  
3/8"



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Piezas	Rango	Largo
ST-6-399-004	5	1/8" a 3/8"	8"

## Punzones Extractores Latonados



Zanco hexagonal  
Con estuche de vinil  
Medidas incluidas:  
1/16"  
3/32"  
1/8"  
5/32"  
3/16"  
7/32"  
1/4"  
5/16"



MIN: 1 / CAJA: 12 / MASTER: 72

Código	Piezas	Rango	Largo
ST-6-399-008	8	1/16" a 5/16"	3-1/2"

## Dado Magnético



Zanco hexagonal de 1/4"  
Uso industrial



Código	Medida	Largo	MIN
ST-6-200-050	1/4"	50mm	10
ST-6-200-055	5/16"	65mm	5
ST-6-200-057	3/8"	50mm	5
ST-6-200-060	3/8"	65mm	5
ST-6-200-065	7/16"	65mm	5

## Punta Tipo Phillips



Para usarse con desarmador  
Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"




Código	Punta	Largo	MIN
ST-6-100-001	#1	1"	-
ST-6-100-003	#1 y #2 DOBLE PUNTA	2"	10
ST-6-100-005	#1	2"	-
ST-6-100-010	#2	1"	-
ST-6-100-015	#2	2"	25
ST-6-100-020	#2	3"	-

## Punta Tipo Phillips



Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Punta	Largo total	Ø Cuerpo
● SZ-E1101XX	#1	1-15/16"	3/16"
● SZ-E1101XX275	#1	2-3/4"	3/16"
● SZ-E1101XX35	#1	3-1/2"	3/16"
● SZ-E1103XX275	#3	2-3/4"	1/4"

## Punta Tipo Torx



Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"  
Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual



Código	Medida	Largo
● ST-6-200-084	T15	2"
● ST-6-200-088	T20	2"
● ST-6-200-090	T25	2"
● ST-6-200-092	T27	2"
● ST-6-200-094	T30	2"

## Punta Tipo Torx



Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medida	Largo total	Ø Cuerpo
● SZ-ZPT8X	T8	1-15/16"	1/8"
● SZ-ZPT10X	T10	1-15/16"	5/32"
● SZ-ZPT10X275	T10	2-3/4"	5/32"
● SZ-ZPT15X	T15	1-15/16"	5/32"
● SZ-ZPT20X	T20	1-15/16"	3/16"
● SZ-ZPT20X35	T20	3-1/2"	3/16"
● SZ-ZPT25X	T25	1-15/16"	3/16"
● SZ-ZPT25X275	T25	2-3/4"	3/16"
● SZ-ZPT25X35	T25	3-1/2"	3/16"

## Punta Tipo Torx con Seguro



Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medida	Largo total	Ø Cuerpo
● SZ-ZPT20TX	T20	1-15/16"	3/16"
● SZ-ZPT25TX	T25	1-15/16"	3/16"

## Punta Plana



Para usarse con desarmador  
Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medida	Largo
ST-6-100-025	1/4"	1"
ST-6-100-030	1/4"	2"
ST-6-100-035	3/16"	1"
ST-6-100-040	3/16"	2"

## Punta Doble Cuadrada



Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medidas	Largo
● ST-6-100-050	#1, #2	2"

HERRAMIENTAS MANUALES

### Juego de Puntas Tipo Phillips

Juego de 5 piezas  
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Fabricadas en acero S2



Código	Punta	Largo
ST-6-200-010	#2	1"
ST-6-200-005	#2	2"

### Juego de Puntas Tipo Torx

Juego de 7 piezas  
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Fabricadas en acero S2  
Puntas: T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40



Código	Largo
ST-6-200-040	1"
ST-6-200-030	2"

### Juego de Puntas Combinadas

Juego de 5 piezas  
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Fabricadas en acero S2



Código	Puntas planas	Puntas phillips	Largo
ST-6-200-020	3/16" y 1/4"	#0, #1 y #2	1"
ST-6-200-015	3/16" y 1/4"	#0, #1 y #2	2"

HERRAMIENTAS MANUALES

### Llave Hexagonal Corta Tipo L Fraccional

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-195	0.050"	50
ST-6-200-381	0.050"	100
ST-6-200-200	1/16"	50
ST-6-200-205	5/64"	50
ST-6-200-210	3/32"	50
ST-6-200-215	7/64"	50
ST-6-200-220	1/8"	20
ST-6-200-225	9/64"	20
ST-6-200-230	5/32"	20
ST-6-200-235	3/16"	10
ST-6-200-240	7/32"	10
ST-6-200-245	1/4"	10
ST-6-200-250	5/16"	10
ST-6-200-255	3/8"	10
ST-6-200-260	7/16"	10
ST-6-200-265	1/2"	10
ST-6-200-270	9/16"	5
ST-6-200-275	5/8"	5
ST-6-200-280	3/4"	5
ST-6-200-285	7/8"	1
ST-6-200-290	1"	1

### Llave Hexagonal Corta Tipo L Métrica

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-304	1.3mm	1
ST-6-200-305	1.5mm	50
ST-6-200-310	2mm	50
ST-6-200-315	2.5mm	50
ST-6-200-320	3mm	20
ST-6-200-325	4mm	20
ST-6-200-330	5mm	10
ST-6-200-335	6mm	10
ST-6-200-340	7mm	10
ST-6-200-345	8mm	10
ST-6-200-350	9mm	10
ST-6-200-355	10mm	10
ST-6-200-360	12mm	10
ST-6-200-365	14mm	5
ST-6-200-370	17mm	5
ST-6-200-375	19mm	1
ST-6-200-380	22mm	1

### Llave Torx Corta Tipo L

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-384	T7	50
ST-6-200-385	T8	10
ST-6-200-390	T10	10
ST-6-200-395	T15	10
ST-6-200-400	T20	10
ST-6-200-405	T25	10
ST-6-200-410	T27	10
ST-6-200-415	T30	10

### Juego de Llaves Hexagonales Tipo Navaja

Estuche tipo navaja



Código	Medida	Tipo	Llaves
ST-6-200-115	1.5 a 6 mm	Milimétrica	8

### Llave Hexagonal Larga Tipo L Fraccional

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-440	1/16"	50
ST-6-200-442	5/64"	50
ST-6-200-443	3/32"	30
ST-6-200-444	7/64"	30
ST-6-200-446	1/8"	20
ST-6-200-448	0.035"	-
ST-6-200-450	9/64"	10
ST-6-200-450-01	5/32"	10
ST-6-200-450-02	3/16"	5
ST-6-200-452	7/32"	5
ST-6-200-453	1/4"	6
ST-6-200-453-01	5/16"	5
ST-6-200-452-02	3/8"	4
ST-6-200-454	7/16"	25
ST-6-200-455	1/2"	2
ST-6-200-468	12"x1/8"	-

### Llave Hexagonal Corta Tipo L de Punta de Bola Fraccional

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Código	Medida
ST-6-200-470	1/16"
ST-6-200-472	5/64"
ST-6-200-474	7/64"
ST-6-200-478	9/64"
ST-6-200-480	3/16"
ST-6-200-482	7/32"
ST-6-200-484	1/4"
ST-6-200-486	7/16"
ST-6-200-488	9/16"

### Juego de Llaves Tipo Navaja

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Blistar

Código	Puntas	Rango	Llaves
ST-6-200-550	Hexagonal	1.5 a 8mm	8
ST-6-200-560	Hexagonal	5/64" a 1/4"	9
ST-6-200-570	Torx	T9 a T40	8





## Juego de Llaves Hexagonales Largas Punta de Bola

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Acabado óxido negro  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad  
Incluye organizador plástico



Punta de bola



## Llave Perica Cromada



NUEVO

Forjada en acero al carbono  
Acabado cromado que protege contra la corrosión  
Mango ergonómico con orificio para colgar  
Graduación en pulgadas y milímetros  
Cumple con la norma ASME: B-107.8



Blíster

Código	Llaves	Tipo	Medidas	MIN	CAJAMASTER
ST-6-200-600	9	Métrica	1.5 mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	1	6 36
ST-6-200-610	13	Fracional	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	1	6 36
ST-6-200-655	22	Métrica	1.5mm - 10mm	1	4 16
		Fracional	0.05" - 3/8"		

Código	Largo	Apertura de mordaza
ST-6-400-001	6"	3/4"
ST-6-400-017	15"	1-3/4"

## Juego de Llaves Hexagonales Cortas

Acero al cromo vanadio (CRV)  
Acabado óxido negro  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad  
Incluye organizador plástico



## Llave Perica Niquelada



Mordazas de gran capacidad  
Acabado óxido negro



Blíster

Código	Llaves	Tipo	Medidas	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 40
ST-6-200-660	9	Métrica	1.5 mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	
ST-6-200-665	13	Fracional	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	

Código	Largo
● ST-6-400-025	8"
● ST-6-400-030	10"

## Segueta Bimetálica de Acero Alta Velocidad

Largo 12"  
Se puede doblar y curvar sin romperse  
Corta metal, madera y plástico



Dientes resistentes



Estuche

MIN: 100 / CAJA: 2000

Código	Dientes x pulgada	Ancho	Espesor
SG-BM18	18	1/2"	0.025"
SG-BM24	24	1/2"	0.025"



## Gabinete Rodante de 32" con 6 Gavetas

Sistema de bloqueo interno con cerradura (incluye 2 llaves)  
Ideal para almacenaje de herramientas  
Llantas con sistema de freno ofrecen un rango de carga de 240 kg  
Cuenta con 6 gavetas:  
3 de 5.8 cm de alto con capacidad para 15 kg  
2 de 12.8 cm de alto con capacidad para 25 kg  
1 de 19.5 cm de alto con capacidad de 25 kg (todas de 53.3 cm de largo y 39.1 cm de ancho)



Cerradura



Freno



Código	Largo	Profundidad	Alto
Y-9111	65 cm	44 cm	81 cm

## Lámpara de Taller LED Recargable Plegable 360°

Cuerpo resistente de plástico ABS  
Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente  
Resistencia al impacto hasta 1.5 m  
Plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar  
Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada  
Incluye cable USB de 5 cm



Linterna LED SMD - 5 m



Base magnética y gancho metálico oculto en la base para colgarse y usar a manos libres



SA-305-0310



SA-305-0313



Puerto USB para recargar fácilmente



Clip metálico para bolsillo (SA-305-0313)



NUEVO



1360° Plegable



Base magnética

IP53

Código	Lumenes	Tiempo de trabajo	Distancia de luz	Modos de iluminación	Tamaño (LargoxAnchoxAlto)
SA-305-0313	218	2 h	LED COB 15 m	Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante)	24 x 34 x 110 hasta 200 mm
SA-305-0310	220	3.5 h	LED COB 15 m		34 x 45 x 150 hasta 270 mm

**Lámpara de Taller LED Recargable Plegable 180°**

Cuerpo resistente de plástico ABS  
Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente  
Resistencia al impacto hasta 1,5 m  
Plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar  
Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada  
Tamaño: 31x33x152 hasta 275 mm  
Incluye cable USB de 5 cm



**WESTON**  
**NUEVO**  
1180 Plegable  
Base magnética  
IP53

Código	Lumenes	Tiempo de trabajo	Distancia de luz	Modos de iluminación
SA-305-0316	280	4 h	LED COB 15 m	Vertical (brillante, ajustable) y linterna superior

**Lámpara de Trabajo LED Recargable Plegable 180°**

Cuerpo resistente de plástico ABS  
Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente  
Resistencia al impacto hasta 1,5 m  
Base plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar  
Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada  
Tamaño: 56x36x125 hasta 230mm  
Incluye cable USB de 5 cm



**WESTON**  
**NUEVO**  
180° BASE Plegable  
Base magnética  
IP53

Código	Lumenes	Tiempo de trabajo	Modos de iluminación
SA-305-0319	210	3 h	Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante)

**Linterna Magnética Flexible con LED**

Clip para bolsillo  
Cabeza flexible  
3 leds



Código	Longitud
SA-305-0300	Hasta 14-3/4"

**Barredora Magnética**

Recoge clavos, tuercas, grapas, objetos metálicos, etc.  
Con liberación rápida  
Mango ajustable de 44-1/2"  
Llantas de hule de 6-1/2"



Código	Medidas	Capacidad de sujeción
SA-305-0240	30" x 3"	13 kg

MIN: 1 / CAJA: 2

**Recogedor de Herramientas Magnético**

Potente y fácil de usar  
Con gatillo de liberación magnética de fácil agarre para liberar la carga durante el proceso de trabajo  
Diseñado para recolectar, clasificar y separar materiales ferrosos pequeños de manera rápida y eficiente  
Recoge clavos, tornillos, tuercas o cualquier objeto metálico pequeño con su poderoso imán, después, ayuda a mover los objetos metálicos unidos al lugar deseado y los libera del recogedor de herramientas magnético tirando del gatillo de liberación



Código	Capacidad de tracción	Diámetro de base magnética
SA-305-0220	16 lb	3-1/2"

MIN: 1 / CAJA: 12 / MASTER: 24

**Recogedor Telescópico de Herramientas Magnético**



Código	Diámetro de superficie	Largo
SA-305-0230	3"	21" hasta 37"

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 24

**Pluma Magnética**



Código	Fuerza
SA-305-0170	5 lbs
SA-305-0180	1 lbs

**Imán Extensible**

Clip para bolsillo  
Extensión telescópica



Código	Longitud
SA-305-0280	6" a 24"

**Imán Extensible con Luz LED**

Recupera objetos metálicos en espacios reducidos



Código	Longitud	Capacidad
SA-305-0290	7-1/2" a 31-1/2"	2 kg

**Imán Flexible con Garras**



Código	Longitud
SA-305-0260	24"

**Imán Flexible con Garras y Luz LED**



Código	Longitud
SA-305-0270	24"

**Espejo Telescópico de Inspección**

Tubo de latón telescópico  
Clip para bolsillo  
Cabeza articulada



Código	Espejo de inspección	Longitud
SA-305-0250	2"	9-1/2" a 27-1/2"

**Lupa de Mano**



Código	Tamaño	Aumento
W-82070	2-1/4"	5x
W-82100	3-1/2"	2x

HERRAMIENTAS MANUALES