

**WESTON**  
TOOLS



HERRAMIENTAS

# MANUALES

CATÁLOGO

**2025**



### Martillo Pulido de Bola

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio antivibración




| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | MASTER |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| PN-0250 | 1/2 lb         | 11"             | 48     |
| PN-0255 | 3/4 lb         | 12"             | 48     |
| PN-0260 | 1 lb           | 12"             | 36     |
| PN-0265 | 1.5 lb         | 12"             | 24     |
| PN-0270 | 2 lb           | 14"             | 12     |
| PN-0275 | 2.5 lb         | 14"             | 12     |
| PN-0280 | 3 lb           | 15"             | 12     |

MIN: 1 / INNER: 6

### Martillo Pulido Forjado Uña Curva

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio antivibración  
Cabeza y cuerpo forjados en una sola pieza de acero totalmente pulido



Uña curva



| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0340 | 16 oz          | 13"             |
| PN-0345 | 20 oz          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

### Martillo Pulido Uña Curva Mango de Fibra de Vidrio

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio antivibración



Uña curva



| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0400 | 16 oz          | 13"             |
| PN-0405 | 20 oz          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

### Martillo Pulido Uña Curva Mango Tubular

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango tubular de acero cromado



Uña curva

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0430 | 16 oz          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

### Martillo Pulido Uña Curva Mango Tubular con Forro de PVC

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango tubular con forro de PVC



Uña curva

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0445 | 16 oz          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

### Martillo Pulido Uña Curva Mango de Madera Dura

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de madera dura



Uña curva

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | MASTER |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| PN-0460 | 7 oz           | 11"             | 48     |
| PN-0450 | 16 oz          | 13"             | 24     |

MIN: 1 / INNER: 6

### Martillo Pulido Uña Curva Mango de Madera

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de madera hickory (PN-0410)



Uña curva

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0410 | 16 oz          | 13"             |
| PN-0415 | 20 oz          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

### Martillo Pulido Uña Recta Mango Tubular

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango tubular de acero cromado



Uña recta

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0435 | 16 oz          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

### Martillo Pulido Uña Recta Mango de Madera

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico



Uña recta

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | Material de mango |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|
| PN-0455 | 16 oz          | 13"             | Madera dura       |
| PN-0420 | 16 oz          | 13"             | Madera            |
| PN-0425 | 20 oz          | 13"             | Madera            |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

### Martillo Pulido para Tapicero

Cabeza imantada de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de madera dura



| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0440 | 7 oz           | 10"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 48

### Martillo Pulido Hojalatero

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de madera dura

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | Punta  |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| PN-0465 | 11 oz          | 13"             | Larga  |
| PN-0470 | 11 oz          | 13"             | Plana  |
| PN-0475 | 11 oz          | 13"             | Doble  |
| PN-0480 | 11 oz          | 13"             | Cinzel |
| PN-0485 | 11 oz          | 13"             | Fina   |



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 48

## Martillo Pulido Forjado Ladrillero

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio antivibración  
Cabeza y cuerpo forjados en una sola pieza de acero totalmente pulido



MANGO ANTIVIBRACIÓN

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0355 | 21 oz          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

## Martillo Pulido Forjado para Lapiador


Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de termoplástico

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0500 | 4 lb           | 10"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 12

## Martillo Pulido Punta de Cruz

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio antivibración



Punta de cruz

MANGO ANTIVIBRACIÓN

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | MASTER |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| PN-0330 | 2 lb           | 11"             | 24     |
| PN-0335 | 4 lb           | 16"             | 12     |

MIN: 1 / INNER: 6

## Martillo de Golpe Seco

Cabeza de acero de doble cara con granalla para un alto impacto  
Mango texturizado antideslizante con núcleo de acero  
Cabeza rellena de granalla de acero para un golpe nítido  
No produce chispas ni rebotes  
No daña ninguna superficie  
Resistente a cortes, raspaduras y abrasión, mejor que los mazos de goma  
Minimiza y reduce el rebote del impacto y la vibración



| Código  | Peso de cabeza | Ø Cabeza | Largo (mm) | Cabeza Total | INNER | MASTER |
|---------|----------------|----------|------------|--------------|-------|--------|
| PN-0530 | 16 oz          | 35mm     | 90         | 290          | 10    | 60     |
| PN-0535 | 32 oz          | 50mm     | 100        | 325          | 8     | 32     |
| PN-0540 | 48 oz          | 60mm     | 115        | 380          | 6     | 24     |

MIN: 1

## Marro Pulido Octagonal

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio antivibración

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | Tipo de mango | MIN | INNER | MASTER |
|---------|----------------|-----------------|---------------|-----|-------|--------|
| PN-0285 | 2 lb           | 11"             | Corto         | 1   | 6     | 24     |
| PN-0290 | 3 lb           | 14"             |               | 1   | 6     | 12     |
| PN-0295 | 4 lb           | 16"             |               | 1   | 6     | 12     |
| PN-0297 | 6 lb           | 35"             |               | 1   | 6     | -      |
| PN-0300 | 8 lb           | 35"             | Largo         | 1   | 4     | -      |
| PN-0305 | 10 lb          | 35"             |               | 1   | 4     | -      |
| PN-0310 | 12 lb          | 35"             |               | 1   | 4     | -      |
| PN-0315 | 14 lb          | 35"             |               | 1   | 4     | -      |
| PN-0320 | 16 lb          | 35"             |               | 1   | 2     | -      |
| PN-0325 | 20 lb          | 35"             |               | 1   | 2     | -      |

Mango largo

Mango corto

MANGO ANTIVIBRACIÓN

## Marro Pulido

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de fibra de vidrio antivibración

MANGO ANTIVIBRACIÓN

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | MASTER |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| PN-0515 | 1 kg           | 10"             | 24     |
| PN-0520 | 1.5 kg         | 11"             | 12     |
| PN-0525 | 2 kg           | 11"             | 12     |

MIN: 1 / INNER: 6

## Marro Pulido de Bronce

Cabeza de bronce  
Con protección antichispas al golpear otros metales  
Sin bordes afilados, lo que evita cualquier riesgo de chispas  
Mango de fibra de vidrio antivibración



| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | MASTER |
|---------|----------------|-----------------|--------|
| PN-0505 | 1.6 lb         | 14"             | 24     |
| PN-0510 | 3 lb           | 15"             | 12     |

MIN: 1 / INNER: 6

## Mazo de Hule Mango de Fibra de Vidrio

Cabeza de hule  
Mango de fibra de vidrio antivibración

MANGO ANTIVIBRACIÓN

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0390 | 16 oz          | 12"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

## Mazo de Hule Mango de Madera

Cabeza de hule  
Mango de madera



| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0395 | 16 oz          | 11"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

## Hacha Cazadora

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Mango de madera dura  
Cuenta con protección para el filo



| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango | MASTER | MASTER |
|---------|----------------|-----------------|--------|--------|
| PN-0495 | 1.5 lb         | 14"             | 6      | 24     |
| PN-0490 | 3.5 lb         | 34"             | 4      | 12     |

MIN: 1

## Hacha Pulida Forjada Doméstica

Cabeza de acero al carbón con tratamiento térmico  
Con saca clavos  
Mango de fibra de vidrio antivibración  
Cabeza y cuerpo forjados en una sola pieza de acero totalmente pulido



Saca clavos

MANGO ANTIVIBRACIÓN

| Código  | Peso de cabeza | Medida de mango |
|---------|----------------|-----------------|
| PN-0350 | 600 g          | 13"             |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24



# DESARMADORES

Características aplicables en **toda la línea** de desarmadores Weston Tools®.



Mango de PVC cómodo y de gran agarre



Diseño hexagonal para evitar que ruede



Barra de Cr-V resistente a la corrosión



Marcados para identificación de tamaño y tipo



Punta magnética



Punta fosfatada que previene el desprendimiento del cromo y antideslizante para mejor agarre



WESTON

NUEVO



## Desarmador Plano

Cumple con norma ASME-B107.600

| Código  | Ancho de punta | Largo |
|---------|----------------|-------|
| DS-0105 | 3"             | 3/16" |
| DS-0110 | 4"             | 3/16" |
| DS-0115 | 6"             | 3/16" |
| DS-0125 | 4"             | 1/4"  |
| DS-0130 | 6"             | 1/4"  |
| DS-0135 | 8"             | 1/4"  |
| DS-0140 | 6"             | 5/16" |



Caballote  
MIN: 1  
INNER: 6  
MASTER: 72

## Desarmador Phillips

Cumple con norma ASME-B107.600

WESTON

NUEVO



## Juego de Desarmadores

Juego de 6 desarmadores  
Cumple con norma ASME-B107.600

WESTON

NUEVO



## Desarmador Tipo Trompo

Cumple con norma ASME-B107.600

WESTON

NUEVO



| Código  | Ancho de punta | Largo |
|---------|----------------|-------|
| DS-0205 | 4"             | 1/8"  |
| DS-0210 | 6"             | 1/8"  |
| DS-0215 | 8"             | 1/8"  |
| DS-0220 | 3"             | 3/16" |
| DS-0225 | 4"             | 3/16" |
| DS-0230 | 6"             | 3/16" |
| DS-0240 | 4"             | 1/4"  |
| DS-0245 | 6"             | 1/4"  |
| DS-0250 | 8"             | 1/4"  |
| DS-0255 | 6"             | 5/16" |



Caballote  
MIN: 1  
INNER: 6  
MASTER: 72

| Código  | Ancho de punta | Largo | Punta |
|---------|----------------|-------|-------|
| DS-0305 | 3"             | 3/16" | +     |
|         | 6"             | 3/16" | -     |
|         | 4"             | 1/4"  | +     |
|         | 6"             | 1/4"  | -     |
|         | 4"             | 3/16" | +     |
|         | 4"             | 1/4"  | +     |



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

| Código  | Ancho de punta | Largo  | Punta |
|---------|----------------|--------|-------|
| DS-0235 |                |        | +     |
| DS-0120 | 1/4"           | 1-1/2" | -     |
| DS-0315 |                |        | +     |



Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 72

## Juego de Desarmadores de Caja

Juego de 6 piezas  
Largo de mangos: 80 mm  
Cumple con norma ASME-B107.600



Punta de caja hexagonal



Barra de acero al carbono

| Código  | Ancho de punta | Espesor de barra |
|---------|----------------|------------------|
| DS-0310 | 3/16"          | 5.9 mm           |
|         | 1/4"           | 5.9 mm           |
|         | 5/16"          | 7.2 mm           |
|         | 3/8"           | 7.2 mm           |
|         | 7/16"          | 8.5 mm           |
|         | 1/2"           | 8.5 mm           |



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

WESTON

NUEVO



## Juego de Desarmadores para Joyero

Juego de 6 piezas  
Largo de mangos: 80.8 mm  
Espesor de barras: 3 mm



Incluye estuche organizador

| Código  | Ancho de punta | Tipo de punta | Punta |
|---------|----------------|---------------|-------|
| DS-0320 | 1.8 mm         | Plano         | -     |
|         | #0             | Phillips      | +     |
|         | T4             | Torx          | *     |
|         | T5             | Torx          | *     |
|         | Y000           | Ala triple    | ⌘     |



Mangos con cabezal giratorio



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 48



### Pinza de Punta y Corte

Mayor durabilidad  
Acabado pulido para fácil limpieza  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: para trabajos en áreas de difícil acceso y ajustes delicados



**Código** Largo  
PN-0010 6"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60

### Pinza de Punta y Corte

Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Cuchillas extra afiladas  
Acabado niquelado  
Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
Usos: para trabajos en áreas de difícil acceso y ajustes delicados



**Código** Largo  
PN-0005 6"  
PN-0015 8"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60



### Pinza de Corte Diagonal

Mayor durabilidad  
Acabado pulido para fácil limpieza  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: para cortes precisos y al ras



**Código** Largo  
PN-0025 6"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60



### Pinza de Corte Diagonal

Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Cuchillas extra afiladas  
Acabado niquelado  
Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
Usos: para cortes precisos y al ras



**Código** Largo  
PN-0020 6"  
PN-0030 7"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60

### Pinza de Electricista

Mayor durabilidad  
Acabado pulido para fácil limpieza  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: eléctrico, alambrados, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos



**Código** Largo  
PN-0050 8"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60



### Pinza de Electricista

Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Cuchillas extra afiladas  
Acabado niquelado  
Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
Usos: eléctrico, alambrados, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos



**Código** Largo  
PN-0035 6"  
PN-0040 7"  
PN-0045 8"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60



### Pinza de Electricista Tipo K

Uso pesado  
Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Cuchillas extra afiladas  
Mangos ergonómicos de PVC aislado  
Usos: cortar cables ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres altamente reforzados



**Código** Largo  
PN-0055 9"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 30

### Pinza de Chofer

Fabricada en Cr-V  
2 posiciones de ajuste  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: ideal para sujetar cualquier tipo de material, se adapta a medidas grandes y pequeñas



**Código** Largo MASTER  
PN-0060 6" 60  
PN-0065 8" 60  
PN-0070 10" 30



### Pinza de Extensión

Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Acabado niquelado  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: para apretar y aflojar piezas de gran tamaño gracias a su ajuste de apertura



**Código** Largo  
PN-0075 10"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 30



### Pinza de Hacendado

Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Acabado niquelado  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: para cortar, estirar o torcer alambre, remover grapas y martillar



**Código** Largo  
PN-0085 10"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 30

### Pinza Pela Cables

Multifunción  
Cuchillas extra afiladas  
Fabricada en acero al carbono negro  
Mangos ergonómicos de PVC rígido, antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: para cortar y pelar cables de diferentes medidas



**Código** Largo  
PN-0090 9"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60



### Pinza para Proceso MIG

Multifusos  
Forjada en acero al carbono  
Filo de corte extra endurecido  
Reduce fatiga e incrementa productividad



**Código** Largo  
PN-0210 8"

Caballote  
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60




WESTON

## Mini Pinzas de Trabajo

Fabricadas en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Cuchillas extra afiladas  
Acabado niquelado  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Usos: para trabajar con piezas de trabajo pequeñas en reparaciones y mantenimientos

| Código  | Tipo           | Largo | Código  | Tipo           | Largo |
|---------|----------------|-------|---------|----------------|-------|
| PN-0095 | Electricista   | 4.5"  | PN-0115 | Punta redonda  | 4.5"  |
| PN-0100 | Corte diagonal | 4.5"  | PN-0120 | Punta plana    | 4.5"  |
| PN-0105 | Corte y punta  | 4.5"  | PN-0125 | Punta de aguja | 5.5"  |
| PN-0110 | Tenaza         | 4.5"  | PN-0130 | Punta curva    | 4.5"  |



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60

## Pinza para Anillos de Retención

Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Protección anticorrosión  
Acabado niquelado  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Usos: para abrir o cerrar anillos de retención

### DISPONIBLES

Anillos de retención  
Ver pág. 394 y 399

| Código  | Largo | Largo                 | Punta |
|---------|-------|-----------------------|-------|
| PN-0135 | 7"    | Externo - para abrir  | Recta |
| PN-0145 | 7"    | Interno - para cerrar | Recta |
| PN-0140 | 7"    | Externo - para abrir  | 90°   |
| PN-0150 | 7"    | Interno - para cerrar | 90°   |



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60

WESTON

## Juego de Pinza para Anillos de Retención

8 funciones - 4 cabezas  
Mangos ergonómicos de PVC duro, antideslizantes  
Mejor sujeción de la pieza, ayuda a reducir la fatiga de las manos  
Usos: para anillos de retención internos y externos


### DISPONIBLES

Anillos de retención  
Ver pág. 394 y 399

Código Cabezas intercambiables  
PN-0155 45°, 90°, 180°(x2)

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 30

WESTON



## Tijera de Aviación

Fabricada en acero al cromo molibdeno para mayor resistencia al desgaste  
Recubrimiento satinado que evita la corrosión  
Cuchillas extra endurecidas  
Capacidad de corte: cobre y acero 1.2 mm, acero inoxidable 0.8 mm  
Mangos ergonómicos de TPR con topes que evitan el deslizamiento de la mano  
Usos: para cortes largos y precisos en láminas de cobre, acero y acero inoxidable

| Código  | Largo | Corte     | Color de mango |
|---------|-------|-----------|----------------|
| PN-0190 | 10"   | Izquierdo | Rojo           |
| PN-0195 | 10"   | Derecho   | Verde          |
| PN-0200 | 10"   | Recto     | Amarillo       |



MIN: 1  
INNER: 6  
MASTER: 30

## Tijera para Hojalatero

Fabricada en acero al carbono para mayor durabilidad  
Cuchillas extra endurecidas  
Acabado pulido para fácil limpieza  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Usos: para cortes en lámina y metales

| Código  | Largo | MIN | INNER | MASTER |
|---------|-------|-----|-------|--------|
| PN-0160 | 7"    | 1   | 6     | 60     |
| PN-0165 | 8"    | 1   | 6     | 60     |
| PN-0170 | 10"   | 1   | 6     | 30     |
| PN-0175 | 12"   | 1   | 6     | 30     |
| PN-0180 | 14"   | 1   | 3     | 12     |
| PN-0185 | 16"   | 1   | 3     | 12     |



## Tijera para Poda

Fabricada en acero al carbono para mayor durabilidad  
Cuchillas endurecidas  
Acabado pulido para fácil limpieza  
Mangos ergonómicos antideslizantes  
Usos: floricultura y jardinería

| Código  | Largo | Capacidad de corte |
|---------|-------|--------------------|
| PN-0205 | 8"    | 3/4"               |

MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 60



## Extractor de Poleas 2 Quijadas

Forjado en acero al carbón  
Reversible para extracciones interiores y exteriores



| Código        | Apertura | INNER |
|---------------|----------|-------|
| ST-5-153-0005 | 3"       | 50    |
| ST-5-153-0010 | 4"       | 50    |
| ST-5-153-0015 | 6"       | 30    |
| ST-5-153-0020 | 8"       | 12    |
| ST-5-153-0025 | 10"      | 10    |
| ST-5-153-0030 | 12"      | 4     |



WESTON

REVERSIBLE

## Extractor de Poleas 3 Quijadas

Forjado en acero al carbón  
Reversible para extracciones interiores y exteriores  
\*Juego de extractores (1 de cada apertura)



| Código        | Apertura | INNER |
|---------------|----------|-------|
| ST-5-153-0035 | 3"       | 60    |
| ST-5-153-0040 | 4"       | 40    |
| ST-5-153-0045 | 6"       | 20    |
| ST-5-153-0050 | 8"       | 10    |
| ST-5-153-0055 | 10"      | 6     |
| ST-5-153-0060 | 12"      | 4     |




WESTON

REVERSIBLE

## Tenaza de Armador

Fabricada en Cr-V  
Mayor resistencia al desgaste  
Acabado pulido para mejor limpieza  
Mejor sujeción de la pieza de trabajo  
Usos: cortar y doblar cable y alambre, para montaje y amarre de estructuras metálicas



## Pinza de Presión Mordaza Curva

Mordaza de Cr-V  
Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: taller e industria



## Pinza de Presión Mordaza Curva con Corta Cable

Mordaza de Cr-V  
Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: taller e industria



## Pinza de Presión Mordaza Recta

Mordaza de Cr-V  
Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: taller e industria



## Pinza de Presión Hojalater

Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: hojalatería, soldadura e industria



## Pinza de Presión Soldadora

Mordaza de acero al carbón  
Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: soldadura, talleres e industria



## Pinza de Presión Tipo C Mordaza Ajustable

Palanca para liberar pinzas  
Usos: soldadura, talleres e industria



## Pinza de Presión Tipo C Mordaza Fija

Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: soldadura, talleres e industria



## Pinza de Presión de Cadena

Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: se ajusta a materiales de diferentes formas



### Pinza de Presión Punta Larga con Corta Cable

Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: ideal para lugares estrechos

WESTON

Tornillo de ajuste de presión



Mordaza de Cr-V

| Código  | Largo | Apertura de mordaza | Corta cable de hasta | Cabalete                         |
|---------|-------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| PP-0095 | 6"    | 2"                  | 1.2 mm               | MIN: 1<br>INNER: 6<br>MASTER: 36 |
| PP-0100 | 9"    | 2-3/4"              | 2.3 mm               |                                  |

### Pinza de Presión Punta 90°

Palanca para liberar pinzas  
Agarre firme y seguro  
Usos: para espacios reducidos en talleres e industria

WESTON

Tornillo de ajuste de presión



Mordaza de Cr-V

| Código  | Largo | Apertura de mordaza | Cabalete                     |
|---------|-------|---------------------|------------------------------|
| PP-0105 | 7"    | 2-3/8"              | MIN: 1/ INNER: 6/ MASTER: 36 |

### Prensa de Acción Rápida Tipo F

Cuerpo de acero C45 forjado a presión acabado cromado  
Tamaño de barra: 19.5 x 9.5 mm  
Fuerza de sujeción: 300 kg

WESTON



Apertura



Eje y barra de pasador deslizante de acero al carbono acabado negro

| Código  | Medida (A)       | Profundidad de garganta (B) | MIN | INNER |
|---------|------------------|-----------------------------|-----|-------|
| WD-1525 | 12" (300 mm)     |                             | 1   | 24    |
| WD-1530 | 17-3/4" (450 mm) | 120 mm                      | 1   | 24    |
| WD-1535 | 23-1/2" (600 mm) |                             | 1   | 12    |

### Prensa de Ajuste Rápido

Barra de acero al carbono  
Empuñadura tipo pistola para ajuste  
Botón de liberación rápida  
Fuerza de sujeción: 45 kg

WESTON

Almohadillas removibles de polipropileno para protección de la pieza



Mordaza reversible, se convierte en separador

| Código  | Medida | MIN | INNER | MASTER |
|---------|--------|-----|-------|--------|
| WD-1500 | 6"     | 1   | 6     | 24     |
| WD-1505 | 12"    | 1   | 6     | 12     |
| WD-1510 | 18"    | 1   | 6     | 12     |
| WD-1515 | 24"    | 1   | 6     | 12     |

### Prensa para Carpintero Tipo C

Cuerpo de fundición dúctil  
Husillo de acero mecanizado con precisión  
Mango deslizante en "T" para mayor torque

WESTON



Virola giratoria



Presentación MIN: 1

| Código  | Apertura | Dimensiones (mm) |      |       |        |
|---------|----------|------------------|------|-------|--------|
|         |          | A                | B    | INNER | MASTER |
| WD-1060 | 3"       | 75               | 47.5 | 6     | 48     |
| WD-1070 | 4"       | 95               | 54   | 6     | 36     |
| WD-1080 | 6"       | 150              | 69   | 6     | 18     |
| WD-1090 | 8"       | 200              | 81   | 4     | 12     |
| WD-1100 | 10"      | 245              | 93   | 4     | 8      |
| WD-1111 | 12"      | 280              | 103  | 2     | 6      |

### Sargento para Tubo

Fabricado de hierro dúctil  
Tornillo de alimentación cromado  
Control de palanca  
Bloqueo de mandíbula deslizante  
Ideal para sujetar paneles de madera, muebles, marcos de ventanas, etc.  
Incluye almohadillas plásticas

WESTON



Almohadillas protectoras



| Código  | Para uso con tubos de |
|---------|-----------------------|
| WD-1520 | 3/4"                  |

MIN: 1/ INNER: 4/ MASTER: 12

### Prensa Sargento de Tubo 3/4"

Fabricado en hierro  
Ideal para trabajos con madera

PONY



| Código  | Para uso con tubos de | MIN: 1/ INNER: 6 |
|---------|-----------------------|------------------|
| WD-1120 | 3/4"                  |                  |

### Prensa Esquinera Uso Pesado

Fabricada en aluminio  
Completamente metálica, sin elementos plásticos  
Ideal para ensamblar marcos, cajones, muebles, etc.  
Permite sostener las partes para poder instalar tornillos o grapas sin estropear la madera

WESTON




Tornillos de acero niquelado

Agujeros para montaje de banco

| Código  | Espesor de materiales | Para uniones de | MIN: 1/ INNER: 6/ MASTER: 24 |
|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| WD-1125 | Hasta 3"              | 90°             |                              |

### Juego de Prensa Esquinera

Fijación rápida y sencilla de tableros y marcos en un ángulo de 90°  
Para esquinas y juntas en T, incluso con diferentes espesores  
Ayuda en el montaje para atornillar o unir tablas  
Ideal para carpintería, conexiones de reparación de gabinetes y muebles  
Incluye: 4 prensas y 8 almohadillas de repuesto



90° Vista aérea



Almohadillas de repuesto

| Código  | Rango de sujeción | MIN: 1/ INNER: 10/ MASTER: 30 |
|---------|-------------------|-------------------------------|
| WD-1130 | 5 - 22 mm         |                               |

## Pinza de Compresión Hexagonal Manual

Ajuste para diferentes calibres  
Mango ergonómico



| Código  | Rango                   | Largo           | MIN | INNER |
|---------|-------------------------|-----------------|-----|-------|
| WZ-1035 | 6 - 50 mm <sup>2</sup>  | 15" (38 cm)     | 1   | 10    |
| WZ-1040 | 6 - 120 mm <sup>2</sup> | 25-1/2" (65 cm) | 1   | 5     |

## Pinza de Compresión Hidráulica Ajuste Manual

Compresión hexagonal  
Mango ergonómico  
Práctico estuche plástico con agarradera  
Incluye 11 juegos de matrices: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, y 300 mm<sup>2</sup>



| Código  | Fuerza de prensa | Rango de prensado        | Largo   |
|---------|------------------|--------------------------|---------|
| WZ-1045 | 70 kN (7 T)      | 16 - 300 mm <sup>2</sup> | 18-3/4" |

WESTON

## Pinza de Compresión Hidráulica Ajuste Automático

Compresión hexagonal  
Liberación automática de presión  
Mango ergonómico  
Práctico estuche de metal con agarradera



| Código  | Fuerza de prensado | Rango de prensado        | Recorrido de pistón |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| WZ-1050 | 60 Kn (6.2 T)      | 10 - 240 mm <sup>2</sup> | 35 mm               |

WESTON

## Pinza Corta Cable Tipo Ratchet

Ajuste para diferentes calibres  
Mango ergonómico



| Código  | Rango                      | Largo | Peso   |
|---------|----------------------------|-------|--------|
| WZ-1055 | Ø 36 - 300 mm <sup>2</sup> | 10"   | 0.6 kg |

## Corta Cables de Acero Manual

Fácil operación  
Cuerpo de acero forjado  
Mangos ergonómicos con recubrimiento



| Código  | Largo | Ø Cable de acero | Ø Alambre | Material de mordazas |
|---------|-------|------------------|-----------|----------------------|
| WD-1300 | 8"    | 5 mm             | -         | Acero al carbón      |
| WD-1320 | 24"   | 14 mm            | 10 mm     | -                    |
| WD-1310 | 36"   | 16 mm            | 12 mm     | Cr-V (cromo vanadio) |
| WD-1315 | 42"   | 20 mm            | 13 mm     | -                    |

WESTON

ESCANEA PARA VER VIDEO



## Corta Pernos

Corta con facilidad alambres o pernos  
Cuchillas forjadas en acero cromo vanadio Cr-V (cromo vanadio)  
Materiales duros hasta Rockwell 40  
Cuerpo de acero forjado



| Código  | Largo | Ø Capacidad de corte | MIN | INNER |
|---------|-------|----------------------|-----|-------|
| WD-1000 | 14"   | 1/4" (6.35mm)        | 1   | 20    |
| WD-1010 | 18"   | 5/16" (7.93mm)       | 1   | 20    |
| WD-1020 | 24"   | 3/8" (9.52mm)        | 1   | 10    |
| WD-1030 | 30"   | 1/2" (12.70mm)       | 1   | 5     |
| WD-1040 | 36"   | 5/8" (15.87mm)       | 1   | 5     |
| WD-1050 | 42"   | 3/4" (19.05mm)       | 1   | 3     |

WESTON

ESCANEA PARA VER VIDEO



## Suajadora para Casquillos

Cuerpo de acero forjado  
Mordaza de Cr-V (cromo vanadio)  
Mangos ergonómicos con recubrimiento  
Funciona para casquillos sencillos y dobles

DISPONIBLES  
Casquillos de aluminio  
Ver pág. 256



| Código  | Medida | Medida de casquillos                 |
|---------|--------|--------------------------------------|
| WD-1335 | 14"    | 1/16" - 3/32" - 1/8"                 |
| WD-1340 | 24"    | 1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" |
| WD-1345 | 24"    | 1/16" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" |
| WD-1350 | 30"    | 5/32" - 1/4" - 5/16"                 |
| WD-1355 | 36"    | 3/8"                                 |

WESTON

ESCANEA PARA VER VIDEO



## Cortador y Dobladora para Varilla

Mordazas de acero Cr-V (cromo vanadio)  
Cuerpo de acero forjado  
Mango ergonómico con recubrimiento  
Fácil operación manual  
Permite un doblado a 90° y 180°



| Código  | Medida | Ø Capacidad de corte |
|---------|--------|----------------------|
| WD-1325 | 52"    | 16 mm (5/8")         |
| WD-1330 | -      | 18 mm (3/4")         |

WESTON

ESCANEA PARA VER VIDEO



## Sacabocados Tipo C

Para usar en láminas de acero de hasta 10 Ga (3.5 mm)

Además perfora aluminio, fibra de vidrio y plástico  
Ideal para instalaciones eléctricas

Realiza perforaciones precisas y limpias



| Código  | Medida | Tornillo      | MIN | INNER |
|---------|--------|---------------|-----|-------|
| WZ-1005 | 1/2"   | 3/8" - 24 UNC | 1   | 40    |
| WZ-1010 | 3/4"   |               | 1   | 40    |
| WZ-1015 | 1"     |               | 1   | 40    |
| WZ-1020 | 1-1/4" | 3/4" - 16 UNC | 1   | 40    |
| WZ-1025 | 1-1/2" |               | 1   | 15    |
| WZ-1030 | 2"     |               | 1   | 15    |

## Juego de Sacabocados Tipo C con Llave

Pernos de atracción en acero ofrecen facilidad de operación y larga vida útil  
Llave proporciona rapidez y comodidad  
Incluye: 6 sacabocados tipo C, 1 llave con matraca de 1", matrices y pernos de atracción



| Código  | Medidas incluidas                   | Estuche           |
|---------|-------------------------------------|-------------------|
| WZ-1000 | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2" | MIN: 1 / INNER: 5 |

## Pinza Sacabocado Tipo Revólver

Perfecta para perforar agujeros en cuero, plástico, goma, lona, cartón, etc.



| Código  | Largo  | Medidas                                  |
|---------|--------|------------------------------------------|
| W-90210 | 8-1/2" | 5/64", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 13/64" |

## Punzones Centradores

Zanco redondo  
Con estuche de vinil

Medidas incluidas:  
1/16" x 3"  
5/64" x 4"  
3/32" x 4"  
9/64" x 4"  
5/32" x 4"



MIN: 1 / INNER: 12 / MASTER: 120

| Código       | Piezas | Rango         |
|--------------|--------|---------------|
| ST-6-399-003 | 5      | 1/16" a 5/32" |

## Punzones Extractores

Zanco redondo  
Con estuche de vinil

Medidas incluidas:  
8 Piezas 4 Piezas  
1/16" 3/16"  
3/32" 7/32"  
1/8" 1/4"  
5/32" 5/16"  
3/16" 7/32"  
1/4" 5/16"



| Código       | Piezas | Rango         | Largo | MIN | INNER | MASTER |
|--------------|--------|---------------|-------|-----|-------|--------|
| ST-6-399-001 | 4      | 3/16" a 5/16" | 4"    | 1   | 12    | 120    |
| ST-6-399-006 | 8      | 1/16" a 5/16" | 4"    | 1   | 12    | 72     |

## Punzones Extractores Largos

Zanco redondo  
Con estuche de vinil

Medidas incluidas:  
1/8"  
3/16"  
1/4"  
5/16"  
3/8"



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 36

| Código       | Piezas | Rango       | Largo |
|--------------|--------|-------------|-------|
| ST-6-399-004 | 5      | 1/8" a 3/8" | 8"    |

## Punzones Extractores Latonados

Zanco hexagonal  
Con estuche de vinil

Medidas incluidas:  
1/16"  
3/32"  
1/8"  
5/32"  
3/16"  
7/32"  
1/4"  
5/16"



Estuche  
MIN: 1 / INNER: 12 / MASTER: 72

| Código       | Piezas | Rango         | Largo  |
|--------------|--------|---------------|--------|
| ST-6-399-008 | 8      | 1/16" a 5/16" | 3-1/2" |

## Remachadora Manual de Acero

Fabricada en acero cromado tratado térmicamente  
Mango con recubrimiento antiderrapante  
Diseño de 2 mordazas  
Incluye: llave y boquillas

**DISPONIBLES**  
Remaches POP de aluminio  
Ver pág. 392

| Especificaciones Técnicas |       |      |       |       |
|---------------------------|-------|------|-------|-------|
| *Capacidad                | 3/32" | 1/8" | 5/32" | 3/16" |
| Aluminio                  | ★     | ★    | ★     | ★     |
| Acero                     | ★     | ★    | ★     | ★     |
| Acero inox.               | ★     | ★    | ★     | ★     |



Cambio de boquillas

| Código  | Boquillas                  | Largo   |
|---------|----------------------------|---------|
| Z-41980 | 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16" | 25.5 cm |



Blister  
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 40

## Remachadora Manual de Aluminio

Mango ergonómico  
Mandíbula fabricada en acero cromado tratado térmicamente  
Carcasa de aluminio fundido de alta calidad  
Diseño de 2 mordazas  
Incluye: llave y boquillas



Cambio de boquillas

| Especificaciones Técnicas |       |      |       |       |  |
|---------------------------|-------|------|-------|-------|--|
| *Capacidad                | 3/32" | 1/8" | 5/32" | 3/16" |  |
| Aluminio                  | ★     | ★    | ★     | ★     |  |
| Acero                     | ★     | ★    | ★     | ★     |  |
| Acero inox.               | ★     | ★    | ★     | ★     |  |

**DISPONIBLES**  
Remaches POP de aluminio  
Ver pág. 392



Blister  
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 40

## Remachadora Manual Tipo Acordeón

Uso industrial  
Diseño delgado de 3 mordazas para aplicaciones de remachado difíciles de alcanzar  
Sistema de acordeón reduce la fatiga del operador  
Incluye: llave y boquillas



Cambio de boquillas

| Especificaciones Técnicas |      |       |       |       |      |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| *Capacidad                | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" |
| Aluminio                  | ★    | ★     | ★     | ★     | ★    |
| Acero                     | ★    | ★     | ★     | ★     | ★    |
| Acero inox.               | ★    | ★     | ★     | ★     | ★    |

**DISPONIBLES**  
Remaches POP de aluminio  
Ver pág. 392



Blister  
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 40

Largo cerrada  
Largo abierta

Presentación  
MIN: 1 / INNER: 10

## Remachadora Manual Tipo Tijera

Uso industrial  
Mandíbula y carcasa de la mandíbula  
tratadas térmicamente  
Diseño de tijera reduce la fatiga del operador  
Diseño de 3 mordazas  
Incluye: llave y boquillas

### DISPONIBLES

Remaches POP  
de aluminio  
Ver pág. 392


| Especificaciones Técnicas |      |       |       |  |
|---------------------------|------|-------|-------|--|
| ★Capacidad                | 1/8" | 5/32" | 3/16" |  |
| Aluminio                  | ★    | ★     | ★     |  |
| Acero                     | ★    | ★     | ★     |  |
| Acero Inox.               | ★    | ★     | ★     |  |

| Código  | Boquillas           | Largo |
|---------|---------------------|-------|
| Z-41995 | 1/8", 5/32" y 3/16" | 45 cm |

WESTON

## Llave Perica Cromada

Forjada en acero al carbono  
Acabado cromado que  
protege contra la corrosión  
Mango ergonómico con  
orificio para colgar  
Graduación en pulgadas y milímetros  
Cumple con la norma ASME: B-107.8




Graduación  
en milímetros  
y pulgadas

| Código        | Largo (A) | Apertura de mordaza (B) | Profundidad de mordaza (C) | INNER | MASTER |
|---------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-------|--------|
| ST-6-400-001  | 6"        | 3/4" (19mm)             | 18.5 mm                    | 6     | 120    |
| ST-6-400-005  | 8"        | 15/16" (24mm)           | 23 mm                      | 6     | 48     |
| ST-6-400-010  | 10"       | 1-9/64" (29mm)          | 23 mm                      | 6     | 36     |
| ST-6-400-015  | 12"       | 1-27/64" (36mm)         | 35 mm                      | 6     | 36     |
| ★ST-6-400-017 | 15"       | 1-3/4" (45mm)           | 45 mm                      | 4     | 16     |



## Juego de Llaves Hexagonales Largas Punta de Bola

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Acabado óxido negro  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Punta de bola



Incluye  
organizador  
plástico




Blister  
MIN: 1

| Código       | Llaves | Tipo       | Medidas                                                                                | INNER | MASTER |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| ST-6-200-600 | 9      | Métrica    | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm                                                      | 6     | 36     |
| ST-6-200-610 | 13     | Fraccional | 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" | 6     | 36     |
| ST-6-200-655 | 22     | Métrica    | 1.5 - 10 mm                                                                            | 4     | 16     |
|              |        | Fraccional | 0.05" - 3/8"                                                                           |       |        |

## Juego de Llaves Hexagonales Largas Punta Hexagonal

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Acabado óxido negro  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Punta  
hexagonal



Incluye  
organizador  
plástico




Blister  
MIN: 1

| Código       | Llaves | Tipo       | Medidas                                                                                | INNER | MASTER |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| ST-6-200-620 | 9      | Métrica    | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm                                                     | 6     | 36     |
| ST-6-200-630 | 13     | Fraccional | 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" | 6     | 36     |
| ST-6-200-650 | 22     | Métrica    | 1.5mm - 10mm                                                                           | 4     | 16     |
|              |        | Fraccional | 0.05" - 3/8"                                                                           |       |        |

## Juego de Llaves Hexagonales Cortas Punta Hexagonal

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Acabado óxido negro  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Punta  
hexagonal



Incluye  
organizador  
plástico



Blister  
MIN: 1/INNER: 10/MASTER: 40


| Código       | Llaves | Tipo       | Medidas                                                                                |
|--------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ST-6-200-660 | 9      | Métrica    | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm                                                      |
| ST-6-200-665 | 13     | Fraccional | 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" |

## Juego de Llaves Tipo Navaja

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad  
Incluye estuche tipo navaja



Punta  
torx



Torx

Hexagonal

Punta  
hexagonal

Blister  
MIN: 1/INNER: 12/MASTER: 72

| Código       | Puntas    | Tipo         | Medidas                                                     | Llaves |
|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| ST-6-200-550 | Hexagonal | Métrica      | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm                               | 8      |
| ST-6-200-560 | Hexagonal | Fraccionales | 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" | 9      |
| ST-6-200-570 | Torx      | -            | T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40                       | 8      |



## Llave Hexagonal Corta Tipo L

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Punta hexagonal



**WESTON**

## Llave Hexagonal Larga Tipo L

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Punta hexagonal



**WESTON**

## Llave Hexagonal Corta Tipo L Punta de Bola

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Punta de bola

**WESTON**

### Fraccional

| Código       | Medida | MIN | INNER | Código       | Medida | MIN | INNER |
|--------------|--------|-----|-------|--------------|--------|-----|-------|
| ST-6-200-195 | 0.050" | 50  | -     | ST-6-200-245 | 1/4"   | 10  | 800   |
| ST-6-200-381 | 0.050" | 100 | -     | ST-6-200-250 | 5/16"  | 10  | 400   |
| ST-6-200-200 | 1/16"  | 50  | 5000  | ST-6-200-255 | 3/8"   | 10  | 100   |
| ST-6-200-205 | 5/64"  | 50  | -     | ST-6-200-260 | 7/16"  | 10  | -     |
| ST-6-200-210 | 3/32"  | 50  | -     | ST-6-200-265 | 1/2"   | 10  | 120   |
| ST-6-200-215 | 7/64"  | 50  | -     | ST-6-200-270 | 9/16"  | 5   | -     |
| ST-6-200-220 | 1/8"   | 20  | -     | ST-6-200-275 | 5/8"   | 5   | 50    |
| ST-6-200-225 | 9/64"  | 20  | -     | ST-6-200-280 | 3/4"   | 5   | 30    |
| ST-6-200-230 | 5/32"  | 20  | -     | ST-6-200-285 | 7/8"   | 1   | -     |
| ST-6-200-235 | 3/16"  | 10  | -     | ST-6-200-290 | 1"     | 1   | -     |
| ST-6-200-240 | 7/32"  | 10  | -     |              |        |     |       |

### Métrica

| Código       | Medida | MIN | INNER | Código       | Medida | MIN | INNER |
|--------------|--------|-----|-------|--------------|--------|-----|-------|
| ST-6-200-305 | 1.5 mm | 50  | -     | ST-6-200-345 | 8 mm   | 10  | 400   |
| ST-6-200-310 | 2 mm   | 50  | 5000  | ST-6-200-350 | 9 mm   | 10  | -     |
| ST-6-200-315 | 2.5 mm | 50  | -     | ST-6-200-355 | 10 mm  | 10  | 100   |
| ST-6-200-320 | 3 mm   | 20  | -     | ST-6-200-360 | 12 mm  | 10  | 120   |
| ST-6-200-325 | 4 mm   | 20  | -     | ST-6-200-365 | 14 mm  | 5   | 60    |
| ST-6-200-330 | 5 mm   | 10  | 1000  | ST-6-200-370 | 17 mm  | 5   | 50    |
| ST-6-200-335 | 6 mm   | 10  | 500   | ST-6-200-375 | 19 mm  | 1   | -     |
| ST-6-200-340 | 7 mm   | 10  | 500   | ST-6-200-380 | 22 mm  | 1   | -     |

Bolsa plástica resellable

Bolsa plástica resellable

### Fraccional

| Código          | Medida | MIN |
|-----------------|--------|-----|
| ST-6-200-440    | 1/16"  | 50  |
| ST-6-200-442    | 5/64"  | 50  |
| ST-6-200-443    | 3/32"  | 30  |
| ST-6-200-444    | 7/64"  | 30  |
| ST-6-200-446    | 1/8"   | 20  |
| ST-6-200-450    | 9/64"  | 10  |
| ST-6-200-450-01 | 5/32"  | 10  |
| ST-6-200-450-02 | 3/16"  | 5   |
| ST-6-200-452    | 7/32"  | 5   |
| ST-6-200-453    | 1/4"   | 6   |
| ST-6-200-453-01 | 5/16"  | 5   |
| ST-6-200-454    | 3/8"   | 4   |
| ST-6-200-454    | 7/16"  | 25  |
| ST-6-200-455    | 1/2"   | 2   |

### Fraccional

| Código       | Medida | Código       | Medida |
|--------------|--------|--------------|--------|
| ST-6-200-470 | 1/16"  | ST-6-200-482 | 7/32"  |
| ST-6-200-472 | 5/64"  | ST-6-200-484 | 1/4"   |
| ST-6-200-474 | 7/64"  | ST-6-200-486 | 7/16"  |
| ST-6-200-478 | 9/64"  |              |        |

## Llave Torx Corta Tipo L

Acero al cromo vanadio (Cr-V)  
Resistente a la corrosión  
Gran dureza y tenacidad



Punta torx



Bolsa plástica resellable

## LLAVES COMBINADAS

Características aplicables en **toda la línea** de llaves combinadas, jumbo, con matraca y abocinadas Weston Tools®.



Ideales para reparación y mantenimiento de automóviles, plomería y tuberías, construcción y carpintería



Medidas grabadas para facilitar identificación



CHROME VANAD

Fabricadas en **acero Cromo Vanadio (Cr-V)**

Acabados:



Acabado espejo totalmente pulido



Acabado negro fosfatado para mayor resistencia a la corrosión

### Garantía de por vida

Garantiza que el producto está elaborado con materiales de calidad, libre de defectos de fabricación y que tendrá un buen rendimiento bajo condiciones normales de uso y exceptuando el desgaste natural, para más información consulte apartado de garantías en [www.westontools.com.mx](http://www.westontools.com.mx)



## Llave Combinada

**WESTON**

**NUEVO**



Puntos que permiten un excelente contacto con tuercas y pernos eliminando la tensión en las esquinas



Caballote MIN: 1

### Métrica

| Código | Medida | INNER | MASTER |
|--------|--------|-------|--------|
| LC-005 | 7 mm   | 10    | 100    |
| LC-010 | 8 mm   | 10    | 100    |
| LC-015 | 9 mm   | 10    | 100    |
| LC-020 | 10 mm  | 10    | 100    |
| LC-025 | 11 mm  | 10    | 100    |
| LC-030 | 12 mm  | 10    | 100    |
| LC-035 | 13 mm  | 10    | 100    |
| LC-040 | 14 mm  | 10    | 100    |
| LC-045 | 15 mm  | 5     | 100    |
| LC-050 | 17 mm  | 5     | 100    |
| LC-055 | 18 mm  | 5     | 100    |
| LC-060 | 19 mm  | 5     | 50     |
| LC-065 | 20 mm  | 5     | 50     |
| LC-070 | 21 mm  | 5     | 50     |
| LC-075 | 22 mm  | 5     | 50     |
| LC-080 | 23 mm  | 5     | 50     |
| LC-085 | 24 mm  | 5     | 25     |
| LC-090 | 25 mm  | 5     | 25     |
| LC-095 | 26 mm  | 5     | 25     |
| LC-100 | 27 mm  | 5     | 20     |
| LC-105 | 28 mm  | 5     | 20     |
| LC-110 | 29 mm  | 5     | 20     |
| LC-115 | 30 mm  | 5     | 20     |
| LC-120 | 32 mm  | 5     | 20     |

### Fraccional

| Código | Medida  | INNER | MASTER |
|--------|---------|-------|--------|
| LC-125 | 1/4"    | 10    | 100    |
| LC-130 | 5/16"   | 10    | 100    |
| LC-135 | 3/8"    | 10    | 100    |
| LC-140 | 7/16"   | 10    | 100    |
| LC-145 | 1/2"    | 10    | 100    |
| LC-150 | 9/16"   | 10    | 100    |
| LC-155 | 5/8"    | 5     | 100    |
| LC-160 | 11/16"  | 5     | 100    |
| LC-165 | 3/4"    | 5     | 50     |
| LC-170 | 3/16"   | 5     | 50     |
| LC-175 | 7/8"    | 5     | 50     |
| LC-180 | 15/16"  | 5     | 25     |
| LC-185 | 1"      | 5     | 25     |
| LC-190 | 1-1/16" | 5     | 20     |
| LC-195 | 1-1/8"  | 5     | 20     |
| LC-200 | 1-1/4"  | 5     | 20     |

## Juego de Llaves Combinadas



Estuche organizador plástico



★ Estuche organizador de tela



★ Estuche organizador de tela



Puntos que permiten un excelente contacto con tuercas y pernos eliminando la tensión en las esquinas

Fraccional y Métrico

WESTON

NUEVO

## Llave Combinada Jumbo Negra Fosfatizada



Uso industrial  
Ideal para reparación y mantenimiento de equipos de gran tamaño



Puntos que permiten un excelente contacto con tuercas y pernos eliminando la tensión en las esquinas



Estuche con agarradera



★ Caja colgante MIN: 1



Acabado negro fosfatizado



### Fraccional

| Código | Medida                                                                                                       | Piezas | Presentación                 | INNER | MASTER |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|--------|
| LC-205 | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"                                                                               | 5      | Estuche organizador plástico | 5     | 20     |
| LC-210 | 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"                                                                        | 6      |                              | 5     | 20     |
| LC-220 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"                                                    | 9      |                              | 5     | 10     |
| LC-230 | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"                                               | 11     | Estuche organizador de tela  | 1     | 8      |
| LC-235 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" | 16     |                              | 1     | 4      |

### Métrico

| Código | Medidas                            | Piezas | Presentación                 | INNER | MASTER |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------|-------|--------|
| LC-215 | 9, 10, 12, 13, 14, 15 mm           | 6      | Estuche organizador plástico | 5     | 20     |
| LC-225 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm | 9      |                              | 5     | 10     |

### Fraccional y Métrico

| Código | Medidas                                                                                                          | Piezas | Presentación                | INNER | MASTER |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|--------|
| LC-240 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm | 21     | Estuche organizador de tela | 1     | 4      |

### Fraccional

| Código | Medida | Largo  | INNER | MASTER |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| LC-255 | 1-3/8" | 425 mm | 5     | 10     |
| LC-260 | 1-1/2" | 460 mm | 5     | 10     |
| LC-265 | 1-3/4" | 540 mm | 5     | 10     |
| LC-270 | 1-7/8" | 570 mm | 5     | 10     |
| LC-275 | 2"     | 598 mm | 5     | 10     |
| LC-280 | 2-1/4" | 620 mm | 2     | 6      |
| LC-285 | 2-3/8" | 660 mm | 2     | 6      |
| LC-290 | 2-1/2" | 680 mm | 2     | 6      |

Presentación MIN: 1

## Juego de Llaves Combinadas Jumbo Negras Fosfatizadas

Uso industrial  
Ideal para reparación y mantenimiento de equipos de gran tamaño  
Juego de 6 piezas

WESTON

NUEVO



## Juego de Llaves Combinadas Negras Fosfatizadas con Matraca

Juego de 9 piezas



Estuche organizador de tela

### Fraccional

| Código | Medida | Largo  |
|--------|--------|--------|
|        | 1/4"   | 125 mm |
|        | 5/16"  | 140 mm |
|        | 3/8"   | 159 mm |
|        | 7/16"  | 165 mm |
| LC-250 | 1/2"   | 178 mm |
|        | 9/16"  | 191 mm |
|        | 5/8"   | 209 mm |
|        | 11/16" | 209 mm |
|        | 3/4"   | 245 mm |



Ajuste de matraca  
Dientes con un arco de 5° que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas pequeñas y estrechas



Estuche MIN: 1/ INNER: 2/ MASTER: 20



Puntos que permiten un excelente contacto con tuercas y pernos eliminando la tensión en las esquinas



Acabado negro fosfatizado

### Juego de Llaves Abocinadas

Ideal para reparación y mantenimiento de automóviles, plomería y tuberías o aplicaciones de líneas de gas

Juego de 3 piezas

Estuche organizador de tela



### Fraccional

| Código | Medida  | Largo  |
|--------|---------|--------|
|        | 1-3/8"  | 425 mm |
|        | 1-1/2"  | 460 mm |
|        | 1-9/16" | 500 mm |
|        | 1-3/4"  | 540 mm |
|        | 1-7/8"  | 570 mm |
|        | 2"      | 598 mm |

### Fraccional

| Código | Medida                                    |
|--------|-------------------------------------------|
| LC-245 | 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16" |



Abertura que permiten facilitar el trabajo en tuercas de tubería



Caja colgante MIN: 1/ INNER: 6/ MASTER: 36

# DADOS MECÁNICOS

Características aplicables en **toda la línea** de dados mecánicos y accesorios Weston Tools®.

• Cumplen con **ASME B107.110**

Acabado **espejo totalmente pulido** para protección anticorrosión

Puntos que permiten un **excelente contacto** con tuercas y pernos

Fabricados en **acero Cromo Vanadio (Cr-V)**

## Garantía de por vida

Garantiza que el producto está elaborado con materiales de calidad, libre de defectos de fabricación y que tendrá un buen rendimiento bajo condiciones normales de uso y exceptuando el desgaste natural, para más información consulte apartado de garantías en [www.westontools.com.mx](http://www.westontools.com.mx)



## Nudo Universal para Dado

Permite girar en diferentes ángulos  
Ideal para lugares de difícil acceso

| Código    | Cuadro | INNER | MASTER |
|-----------|--------|-------|--------|
| DM-101005 | 1/4"   | 10    | 50     |
| DM-101010 | 3/8"   | 10    | 50     |
| DM-101015 | 1/2"   | 10    | 50     |
| DM-101020 | 3/4"   | 5     | 30     |

360°

**WESTON**

**NUEVO**


## Extensión para Dado

| Código    | Cuadro | Largo  | INNER | MASTER |
|-----------|--------|--------|-------|--------|
| DM-071005 | 1/4"   | 3"     | 10    | 50     |
| DM-071010 | 1/4"   | 6"     | 10    | 50     |
| DM-071015 | 1/4"   | 1-1/2" | 10    | 50     |
| DM-071020 | 3/8"   | 3"     | 10    | 50     |
| DM-071025 | 3/8"   | 6"     | 10    | 50     |
| DM-071030 | 3/8"   | 3"     | 10    | 50     |
| DM-071035 | 1/2"   | 5"     | 10    | 50     |
| DM-071040 | 1/2"   | 10"    | 10    | 50     |
| DM-071045 | 1/2"   | 4"     | 10    | 50     |
| DM-071050 | 3/4"   | 8"     | 5     | 20     |
| DM-071055 | 3/4"   | 16"    | 5     | 10     |

**WESTON**

**NUEVO**

## Dado Corto Cuadro 1/4"



6 Puntos



6 1/4"

**WESTON**

**NUEVO**

Caballote MIN: 1  
INNER: 10  
MASTER: 50

## Dado Largo Cuadro 1/4"



6 Puntos

**WESTON**

**NUEVO**

6 1/4"

## Fraccional

| Código       | Medida | Código       | Medida |
|--------------|--------|--------------|--------|
| DM-010106-02 | 5/32"  | DM-010306-02 | 4 mm   |
| DM-010106-04 | 3/16"  | DM-010306-04 | 4.5 mm |
| DM-010106-06 | 7/32"  | DM-010306-06 | 5 mm   |
| DM-010106-08 | 1/4"   | DM-010306-08 | 5.5 mm |
| DM-010106-10 | 9/32"  | DM-010306-10 | 6 mm   |
| DM-010106-12 | 5/16"  | DM-010306-12 | 7 mm   |
| DM-010106-14 | 11/32" | DM-010306-14 | 8 mm   |
| DM-010106-16 | 3/8"   | DM-010306-16 | 9 mm   |
| DM-010106-18 | 7/16"  | DM-010306-18 | 10 mm  |
| DM-010106-20 | 1/2"   | DM-010306-20 | 11 mm  |
| DM-010106-22 | 9/16"  | DM-010306-22 | 12 mm  |
|              |        | DM-010306-24 | 13 mm  |
|              |        | DM-010306-26 | 14 mm  |
|              |        | DM-010306-28 | 15 mm  |

## Fraccional

| Código       | Medida | Código       | Medida |
|--------------|--------|--------------|--------|
| DM-010206-02 | 3/16"  | DM-010406-02 | 4 mm   |
| DM-010206-04 | 7/32"  | DM-010406-04 | 5 mm   |
| DM-010206-06 | 1/4"   | DM-010406-06 | 6 mm   |
| DM-010206-08 | 9/32"  | DM-010406-08 | 7 mm   |
| DM-010206-10 | 5/16"  | DM-010406-10 | 8 mm   |
| DM-010206-12 | 11/32" | DM-010406-12 | 9 mm   |
| DM-010206-14 | 3/8"   | DM-010406-14 | 10 mm  |
| DM-010206-16 | 7/16"  | DM-010406-16 | 11 mm  |
| DM-010206-18 | 1/2"   | DM-010406-18 | 12 mm  |
| DM-010206-20 | 9/16"  | DM-010406-20 | 13 mm  |
|              |        | DM-010406-22 | 14 mm  |

**WESTON**

**NUEVO**

6 3/8"

## Dado Largo Cuadro 3/8"



6 Puntos



## Fraccional

| Código       | Medida | Código       | Medida | Código       | Medida |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| DM-020206-02 | 3/8"   | DM-020206-14 | 3/4"   | DM-020406-02 | 9 mm   |
| DM-020206-04 | 7/16"  | DM-020206-16 | 13/16" | DM-020406-04 | 10 mm  |
| DM-020206-06 | 1/2"   | DM-020206-18 | 7/8"   | DM-020406-06 | 11 mm  |
| DM-020206-08 | 9/16"  | DM-020206-20 | 15/16" | DM-020406-08 | 12 mm  |
| DM-020206-10 | 5/8"   | DM-020206-22 | 1"     | DM-020406-10 | 13 mm  |
| DM-020206-12 | 11/16" |              |        | DM-020406-12 | 14 mm  |
|              |        |              |        | DM-020406-14 | 15 mm  |
|              |        |              |        | DM-020406-16 | 16 mm  |
|              |        |              |        | DM-020406-18 | 17 mm  |
|              |        |              |        | DM-020406-20 | 18 mm  |
|              |        |              |        | DM-020406-22 | 19 mm  |

## Métrico

| Código       | Medida | Código       | Medida |
|--------------|--------|--------------|--------|
| DM-020406-02 | 9 mm   | DM-020312-02 | 6 mm   |
| DM-020406-04 | 10 mm  | DM-020312-04 | 7 mm   |
| DM-020406-06 | 11 mm  | DM-020312-06 | 8 mm   |
| DM-020406-08 | 12 mm  | DM-020312-08 | 9 mm   |
| DM-020406-10 | 13 mm  | DM-020312-10 | 10 mm  |
| DM-020406-12 | 14 mm  | DM-020312-12 | 11 mm  |
|              |        | DM-020312-14 | 12 mm  |
|              |        | DM-020312-16 | 13 mm  |
|              |        | DM-020312-18 | 14 mm  |
|              |        | DM-020312-20 | 15 mm  |
|              |        | DM-020312-22 | 16 mm  |
|              |        | DM-020312-24 | 17 mm  |
|              |        | DM-020312-26 | 18 mm  |
|              |        | DM-020312-28 | 19 mm  |
|              |        | DM-020312-30 | 20 mm  |
|              |        | DM-020312-32 | 21 mm  |
|              |        | DM-020312-34 | 22 mm  |

Caballote MIN: 1  
INNER: 10  
MASTER: 50

**WESTON**

**NUEVO**

## Matraca Reversible para Dado

Botón de liberación rápida



| Código    | Cuadro | Dientes | INNER | MASTER |
|-----------|--------|---------|-------|--------|
| DM-091005 | 1/4"   | 10      | 50    |        |
| DM-091010 | 3/18"  | 90      | 10    | 50     |
| DM-091015 | 1/2"   | 10      | 50    |        |
| DM-091020 | 3/4"   | 24      | 5     | -      |

Caballote MIN: 1

**WESTON**

**NUEVO**

## Mango Articulado para Dado

Facilita soltar tuercas y pernos atascados



| Código    | Cuadro | Largo  | INNER | MASTER |
|-----------|--------|--------|-------|--------|
| DM-081005 | 1/4"   | 5-3/4" | 25    | 50     |
| DM-081010 | 3/8"   | 10"    | 10    | 20     |
| DM-081015 | 1/2"   | 15"    | 10    | 20     |
| DM-081020 | 3/4"   | 20"    | 25    | 50     |

Caballote MIN: 1

**WESTON**

**NUEVO**

## Adaptador Hembra a Macho para Dado

Medidas (hembra a macho)

| Código    | Medidas (hembra a macho) |
|-----------|--------------------------|
| DM-061005 | 1/4" a 3/8"              |
| DM-061010 | 3/8" a 1/4"              |
| DM-061015 | 3/8" a 1/2"              |
| DM-061020 | 1/2" a 3/8"              |
| DM-061022 | 1/2" a 3/4"              |
| DM-061025 | 3/4" a 1/2"              |



MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 50

**WESTON**

**NUEVO**

## Dado Corto Cuadro 3/8"

## Fraccional

| Código       | Código       | Medida |
|--------------|--------------|--------|
| DM-020106-02 | DM-020112-02 | 1/4"   |
| DM-020106-04 | DM-020112-04 | 5/16"  |
| DM-020106-06 | DM-020112-06 | 3/8"   |
| DM-020106-08 | DM-020112-08 | 7/16"  |
| DM-020106-10 | DM-020112-10 | 1/2"   |
| DM-020106-12 | DM-020112-12 | 9/16"  |
| DM-020106-14 | DM-020112-14 | 5/8"   |
| DM-020106-16 | DM-020112-16 | 11/16" |
| DM-020106-18 | DM-020112-18 | 3/4"   |
| DM-020106-20 | DM-020112-20 | 13/16" |
| DM-020106-22 | DM-020112-22 | 7/8"   |
| DM-020106-24 | DM-020112-24 | 15/16" |
| DM-020106-26 | DM-020112-26 | 1"     |



6 Puntos



12 Puntos

## Métrico

| Código       | Código       | Medida |
|--------------|--------------|--------|
| DM-020306-02 | DM-020312-02 | 6 mm   |
| DM-020306-04 | DM-020312-04 | 7 mm   |
| DM-020306-06 | DM-020312-06 | 8 mm   |
| DM-020306-08 | DM-020312-08 | 9 mm   |
| DM-020306-10 | DM-020312-10 | 10 mm  |
| DM-020306-12 | DM-020312-12 | 11 mm  |
| DM-020306-14 | DM-020312-14 | 12 mm  |
| DM-020306-16 | DM-020312-16 | 13 mm  |
| DM-020306-18 | DM-020312-18 | 14 mm  |
| DM-020306-20 | DM-020312-20 | 15 mm  |
| DM-020306-22 | DM-020312-22 | 16 mm  |
| DM-020306-24 | DM-020312-24 | 17 mm  |
| DM-020306-26 | DM-020312-26 | 18 mm  |
| DM-020306-28 | DM-020312-28 | 19 mm  |
| DM-020306-30 | DM-020312-30 | 20 mm  |
| DM-020306-32 | DM-020312-32 | 21 mm  |
| DM-020306-34 | DM-020312-34 | 22 mm  |

Caballote MIN: 1  
INNER: 10  
MASTER: 50

# Dado Corto Cuadro 1/2"



6 Puntos

WESTON

NUEVO

1/2"

# Dado Largo Cuadro 1/2"



6 Puntos

WESTON

NUEVO

1/2"

# Dado Corto Cuadro 3/4"



6 Puntos

WESTON

NUEVO

3/4"

## Fraccional

6

12

| Código       | Código       | Medida  |
|--------------|--------------|---------|
| DM-030106-02 | DM-030112-02 | 5/16"   |
| DM-030106-04 | DM-030112-04 | 3/8"    |
| DM-030106-06 | DM-030112-06 | 7/16"   |
| DM-030106-08 | DM-030112-08 | 1/2"    |
| DM-030106-10 | DM-030112-10 | 9/16"   |
| DM-030106-12 | DM-030112-12 | 19/32"  |
| DM-030106-14 | DM-030112-14 | 5/8"    |
| DM-030106-16 | DM-030112-16 | 11/16"  |
| DM-030106-18 | DM-030112-18 | 3/4"    |
| DM-030106-20 | DM-030112-20 | 13/16"  |
| DM-030106-22 | DM-030112-22 | 7/8"    |
| DM-030106-24 | DM-030112-24 | 15/16"  |
| DM-030106-26 | DM-030112-26 | 1"      |
| DM-030106-28 | DM-030112-28 | 1-1/16" |
| DM-030106-30 | DM-030112-30 | 1-1/8"  |
|              | DM-030112-32 | 1-3/16" |
|              | DM-030112-34 | 1-1/4"  |
|              | DM-030112-36 | 1-3/8"  |
|              | DM-030112-38 | 1-1/2"  |

## Métrico

6

12

| Código       | Código       | Medida |
|--------------|--------------|--------|
| DM-030306-02 | DM-030312-02 | 9 mm   |
| DM-030306-04 | DM-030312-04 | 10 mm  |
| DM-030306-06 | DM-030312-06 | 11 mm  |
| DM-030306-08 | DM-030312-08 | 12 mm  |
| DM-030306-10 | DM-030312-10 | 13 mm  |
| DM-030306-12 | DM-030312-12 | 14 mm  |
| DM-030306-14 | DM-030312-14 | 15 mm  |
| DM-030306-16 | DM-030312-16 | 16 mm  |
| DM-030306-18 | DM-030312-18 | 17 mm  |
| DM-030306-20 | DM-030312-20 | 18 mm  |
| DM-030306-22 | DM-030312-22 | 19 mm  |
| DM-030306-24 | DM-030312-24 | 20 mm  |
| DM-030306-26 | DM-030312-26 | 21 mm  |
|              | DM-030312-28 | 22 mm  |
|              | DM-030312-30 | 23 mm  |
|              | DM-030312-32 | 24 mm  |
|              | DM-030312-34 | 25 mm  |
|              | DM-030312-36 | 26 mm  |

# Dado con Punta Hexagonal

WESTON

NUEVO

# Dado para Bujía



1/2"



3/8"

## Fraccional

3/8"

1/2"

| Código       | Código       | Medida |
|--------------|--------------|--------|
| DM-021100-02 | DM-031100-02 | 5/8"   |
| DM-021100-04 |              | 13/16" |
| DM-021100-06 |              | 3/4"   |

## Métrico

3/8"

| Código       | Medida |
|--------------|--------|
| DM-021200-02 | 18 mm  |

## Fraccional

1/4"

3/8"

| Código       | Código       | Medida |
|--------------|--------------|--------|
| DM-010500-02 |              | 1/8"   |
| DM-010500-04 |              | 5/32"  |
| DM-010500-06 |              | 3/16"  |
| DM-010500-08 |              | 7/32"  |
| DM-010500-10 | DM-020500-02 | 1/4"   |
| DM-010500-12 | DM-020500-04 | 5/16"  |
|              | DM-020500-06 | 3/8"   |
|              | DM-020500-08 | 3/16"  |

## Métrico

3/8"

| Código       | Medida |
|--------------|--------|
| DM-020600-02 | 4 mm   |
| DM-020600-04 | 5 mm   |

# Dado con Punta Phillips



1/4"

| Código       | Medida |
|--------------|--------|
| DM-010700-00 | #0     |
| DM-010700-01 | #1     |
| DM-010700-02 | #2     |

WESTON

NUEVO

1/4"

# Dado con Punta Plana

WESTON

NUEVO

1/4"

| Código       | Medida |
|--------------|--------|
| DM-010800-02 | 5/32"  |
| DM-010800-04 | 7/32"  |
| DM-010800-06 | 9/32"  |

# Dado con Punta Torx

WESTON

NUEVO

3/8"

| Código       | Medida |
|--------------|--------|
| DM-021000-20 | T20    |
| DM-021000-27 | T27    |
| DM-021000-30 | T30    |
| DM-021000-40 | T40    |
| DM-021000-45 | T45    |
| DM-021000-47 | T47    |
| DM-021000-50 | T50    |

## Juego de Dados para Mecánico 51 Piezas

Estándar ANSI  
Juego de 51 piezas



Estuche plástico  
MIN: 1 / INNER: 6

### Fraccional y Métrico

**Código** Incluye

- 23 Dados de 6 puntos de 1/4"
- 3 Dados de 8 puntos de 1/4"
- 6 Dados con punta torx
- 6 Dados con punta hexagonal
- 3 Dados con punta plana
- 3 Dados con punta phillips
- 3 Extensiones para dados
- 1 Nudo universal para dados
- 1 Mango articulado para dados
- 1 Desarmador de alto rendimiento

DM-053015

## Juego de Dados para Mecánico 30 Piezas

Estándar ANSI  
Juego de 30 piezas



Estuche plástico  
MIN: 1 / INNER: 6

### Fraccional y Métrico

**Código** Incluye

- 8 Dados de 6 puntos de 1/4"
- 12 Dados de 12 puntos de 3/8"
- 5 Dados de 6 puntos de 3/8"
- 2 Dados para bujía
- 1 Matraca reversible de 90 dientes
- 1 Extensión para dados de 3"
- 1 Adaptador para dados de 1/4"

DM-053000

## Juego de Herramientas para Mecánico 93 Piezas

Estándar ANSI  
Juego de 93 piezas



Estuche plástico  
MIN: 1 / INNER: 4

### Fraccional y Métrico

**Código** Incluye

- 21 Dados de 12 puntos cortos
- 16 Dados de 12 puntos largos
- 1 Dado para bujía de 5/8"
- 3 Extensiones para dados
- 1 Matraca reversible de 90 dientes
- 1 Extensión para dados de 6"

DM-053010

## Juego de Herramientas para Mecánico 138 Piezas

Estándar ANSI  
Juego de 138 piezas



Maletín plástico  
MIN: 1 / INNER: 2

### Fraccional y Métrico

**Código** Incluye

- 15 Dados de 6 puntos fraccionales
- 12 Dados de 6 puntos métricos
- 1 Matraca reversible de 90 dientes
- 3 Extensiones para dados
- 1 Nudo universal para dados
- 1 Mango articulado para dados

DM-053005

Estándar ANSI  
Juego de 93 piezas



Maletín plástico  
MIN: 1 / INNER: 4

### Fraccional y Métrico

**Código** Incluye

- 14 Dados de 6 puntos cortos de 1/4"
- 9 Dados de 6 puntos largos de 1/4"
- 1 Matraca reversible de 90 dientes de 1/4"
- 15 Dados de 12 puntos cortos de 3/8"
- 1 Matraca reversible de 90 dientes de 3/8"
- 1 Extensión para dados de 3"
- Dados para bujía de 5/8"
- 14 Llaves hexagonales fraccionales
- 14 Llaves hexagonales métricas
- 1 Desarmador de alto rendimiento
- 12 Puntas para desarmador de tuercas
- 10 Puntas para desarmador

DM-053020

Estándar ANSI  
Juego de 138 piezas



Maletín plástico

### Fraccional y Métrico

**Código** Incluye

- 20 Dados de 6 puntos cortos de 1/4"
- 10 Dados de 6 puntos largos de 1/4"
- 14 Dados de 6 puntos cortos de 3/8"
- 16 Dados de 12 puntos cortos de 3/8"
- 12 Dados de 6 puntos largos de 3/8"
- 12 Dados de 12 puntos cortos de 1/2"
- 3 Matracas reversibles de 90 dientes
- 2 Extensiones para dados de 3"
- 2 Dados para bujía
- 14 Llaves hexagonales fraccionales
- 14 Llaves hexagonales métricas
- 1 Desarmador alto rendimiento
- 10 Puntas para desarmador
- 8 Llaves combinadas

DM-053025

## Juego de Herramientas para Mecánico

### 149 Piezas


Estándar ANSI

Medidas de cada organizador:  
57 x 30 x 3 cm

Juego de 149 piezas

ESCANEAR PARA  
VER CONTENIDO

1/4" 3/8" 1/2" 6 12



WESTON

NUEVO

## Juego de Herramientas para Mecánico

### 239 Piezas

Estándar ANSI

Juego de 239 piezas

ESCANEAR PARA  
VER CONTENIDO

1/4" 3/8" 1/2" 6 12



WESTON

NUEVO

## Fraccional y Métrico

Código

Incluye

23 Dados de 6 puntos cortos de 1/4"  
22 Dados de 6 puntos cortos de 3/8"  
12 Dados de 12 puntos cortos de 1/2"  
3 Matracas reversibles de 90 dientes  
7 Extensiones para dados  
40 Llaves hexagonales  
18 Llaves combinadas  
1 Desarmador de alto rendimiento  
20 Puntas para desarmador  
2 Dados para buja  
1 Adaptador para dados de 1/4"

DM-053030

Presentación

## Juego de Herramientas para Mecánico

### 497 Piezas

Estándar ANSI

Juego de 497 piezas

ESCANEAR PARA  
VER CONTENIDO

1/4" 3/8" 1/2" 6 12



WESTON

NUEVO

Maletín plástico

## Fraccional y Métrico

Código

Incluye

24 Dados de 6 puntos cortos de 1/4"  
10 Dados de 12 puntos cortos de 1/4"  
21 Dados de 6 puntos largos de 1/4"  
28 Dados de 6 puntos cortos de 3/8"  
28 Dados de 12 puntos cortos de 3/8"  
18 Dados de 6 puntos largos de 3/8"  
28 Dados de 12 puntos cortos de 1/2"  
3 Matracas reversibles de 90 dientes  
7 Extensiones para dados  
2 Dados para buja  
1 Desarmador de alto rendimiento  
9 Puntas para desarmador  
14 Puntas para desarmador para tuercas  
24 Llaves combinadas  
22 Llaves hexagonales

DM-053035

## Juego de Dados para Mecánico

### 21 Piezas

Estándar ANSI

Juego de 21 piezas

ESCANEAR PARA  
VER CONTENIDO

Fraccional

Métrico

WESTON

NUEVO

3/4" 12



Maletín plástico

## Fraccional y Métrico

Código

Incluye

23 Dados de 6 puntos cortos de 1/4"  
10 Dados de 12 puntos cortos de 1/4"  
21 Dados de 6 puntos largos de 1/4"  
30 Dados de 6 puntos cortos de 3/8"  
28 Dados de 12 puntos cortos de 3/8"  
5 Dados de 8 puntos de 3/8"  
19 Dados de 6 puntos largos de 3/8"  
16 Dados de 12 puntos cortos de 1/2"  
12 Dados de punta de estrella de 1/4"  
4 Dados de punta hexagonal de 1/4"  
7 Dados de punta de estrella de 3/8"  
8 Dados de punta hexagonal de 3/8"  
4 Dados externos de 3/8"  
3 Matracas reversibles de 90 dientes  
7 Extensiones para dados  
4 Dados para buja  
6 Adaptadores para dados  
12 Llaves combinadas  
2 Desarmador de alto rendimiento  
175 Puntas para desarmador  
12 Puntas para desarmador para tuercas  
47 Llaves hexagonales  
42 Bridas para cable

DM-053040

## Fraccional

Código

Incluye

16 Dados 3/4" a 2"  
3 Extensiones para dados 4", 8" y 16"  
1 Matraca reversible con 24 dientes  
1 Maneral tipo T de 18"

DM-051000

## Métrico

Código

Incluye

16 Dados 19 mm a 50 mm  
3 Extensiones para dados 4", 8" y 16"  
1 Matraca reversible con 24 dientes  
1 Maneral tipo T de 18"

DM-052000

Estuche plástico  
MIN: 11/INNER: 6

## Juego de Dados Extractores de Tuercas y Tornillos

Juego de 15 piezas  
Fabricados en acero al Cr-V  
Acabado fosfatizado para máxima durabilidad y alta resistencia a la corrosión  
Estuche organizador de plástico de uso rudo



Diseño con flautas en espiral invertido para máximo agarre para una extracción fácil para piezas muy dañadas



Grabado láser para una fácil lectura



**WESTON**

**NUEVO**

**3/8"**

## Dado Magnético

Zanco hexagonal de 1/4"  
Uso industrial



**WESTON**

## Fraccional y Métrico

| Código    | Incluye                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DI-051000 | Dados fraccionales (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4")<br>Dados métricos (10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm)<br>Adaptador de 1/4" a 3/8"<br>Perno botador |

| Código       | Medida | Largo | MIN |
|--------------|--------|-------|-----|
| ST-6-200-050 | 1/4"   | 50 mm | 10  |
| ST-6-200-055 | 5/16"  | 65 mm | 5   |
| ST-6-200-057 | 3/8"   | 50 mm | 5   |
| ST-6-200-060 | 3/8"   | 65 mm | 5   |
| ST-6-200-065 | 7/16"  | 65 mm | 5   |

## Punta Tipo Phillips

Para usarse con desarmador  
Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"



| Código       | Medida              | Largo | MIN |
|--------------|---------------------|-------|-----|
| ST-6-100-001 | #1                  | 1"    | -   |
| ST-6-100-003 | #1 y #2 Doble punta | 2"    | 10  |
| ST-6-100-005 | #1                  | 2"    | -   |
| ST-6-100-010 | #2                  | 1"    | -   |
| ST-6-100-015 | #2                  | 2"    | 25  |
| ST-6-100-020 | #2                  | 3"    | -   |



## Punta Tipo Torx

Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"  
Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual



| Código       | Medida | Largo |
|--------------|--------|-------|
| ST-6-200-094 | T30    | 2"    |

**WESTON**



## Punta Plana

Para usarse con desarmador  
Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"



| Código       | Medida | Largo |
|--------------|--------|-------|
| ST-6-100-025 | 1/4"   | 1"    |
| ST-6-100-030 | 1/4"   | 2"    |
| ST-6-100-035 | 3/16"  | 1"    |
| ST-6-100-040 | 3/16"  | 2"    |

**WESTON**



## Punta Doble Cuadrada

Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque  
Zanco hexagonal de 1/4"



| Código       | Medidas | Largo |
|--------------|---------|-------|
| ST-6-100-050 | #1, #2  | 2"    |



## Juego de Puntas Tipo Phillips

Juego de 5 piezas  
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Fabricadas en acero S2



| Código       | Medidas | Largo |
|--------------|---------|-------|
| ST-6-200-010 | #2      | 1"    |
| ST-6-200-005 | #2      | 2"    |

**WESTON**



## Juego de Puntas Tipo Torx

Juego de 7 piezas  
Fabricadas en acero S2  
Zanco hexagonal de 1/4"  
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Puntas: T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40



| Código       | Largo |
|--------------|-------|
| ST-6-200-040 | 1"    |
| ST-6-200-030 | 2"    |

**WESTON**



## Juego de Puntas Combinadas

Juego de 5 piezas  
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual  
Fabricadas en acero S2



| Código       | Puntas planas | Puntas phillips | Largo |
|--------------|---------------|-----------------|-------|
| ST-6-200-020 | 3/16" y 1/4"  | #0, #1 y #2     | 1"    |
| ST-6-200-015 |               |                 | 2"    |

**WESTON**



## Gabinete Rodante de 32" con 6 Gavetas

Sistema de bloqueo interno con cerradura (incluye 2 llaves)  
Ideal para almacenaje de herramientas  
Llantas con sistema de freno ofrecen un rango de carga de 240 kg



Freno



Cerradura

6 gavetas de 53.3 x 39.1 cm (largo x ancho):

3 de 5.8 cm de alto, capacidad: 15 kg

2 de 12.8 cm de alto, capacidad: 25 kg

1 de 19.5 cm de alto, capacidad: 25 kg



**WESTON**

| Código | Dimensiones (largo x alto x profundidad) |
|--------|------------------------------------------|
| Y-9111 | 65 x 81 x 44 cm                          |

## Imán Flexible con Garra

Cuerpo de varilla de metal flexible  
Mango con resorte fácil de operar  
Diseño flexible y curvo para facilitar el acceso a espacios estrechos



Garra flexible con 4 mordazas

WESTON



## Imán Flexible con Garra y Luz LED

Para recoger material con difícil acceso  
Con luz LED, flexible y magnética



Garra y luz LED

WESTON



## Espejo Telescópico de Inspección

Tubo de latón telescópico



Extensión con espejo para inspeccionar en lugares de difícil acceso

Cabeza articulada para una mejor visión



WESTON



## Imán Extensible

Recupera objetos metálicos en espacios reducidos  
Extensión imantada telescópica



Clip para bolsillo

Ideal para recoger piezas pequeñas como tornillos, clavos, etc.

Blister

| Código      | Longitud | Capacidad de carga |
|-------------|----------|--------------------|
| SA-305-0260 | 24"      | 2.26 kg            |

| Código      | Longitud | Capacidad de hasta |
|-------------|----------|--------------------|
| SA-305-0270 | 24"      | 1.3 kg             |

| Código      | Espejo de inspección | Longitud         |
|-------------|----------------------|------------------|
| SA-305-0250 | 2"                   | 9-1/2" a 27-1/2" |


| Código      | Extensión Máx. Min.     | Capacidad máx. de carga |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| SA-305-0280 | 61 cm (24") 5.2 cm (6") | 2 kg                    |

## Imán Extensible con Luz LED

Recupera objetos metálicos en espacios reducidos



Ideal para recoger piezas pequeñas como tornillos, clavos, etc.



Extensión imantada telescópica con luz LED

WESTON



## Pluma Magnética



SA-305-0180

SA-305-0170

WESTON



## Recogedor Telescópico de Herramientas Magnético



Mango telescópico

MIN: 1/ INNER: 6/ MASTER: 24

| Código      | Longitud         | Capacidad |
|-------------|------------------|-----------|
| SA-305-0290 | 7-1/2" a 31-1/2" | 2 kg      |

| Código      | Capacidad     |
|-------------|---------------|
| SA-305-0170 | 5 lb (2.2 kg) |
| SA-305-0180 | 1 lb (450 g)  |

| Código      | Ø Superficie | Largo         | Capacidad |
|-------------|--------------|---------------|-----------|
| SA-305-0230 | 3"           | 21" hasta 37" | 22 kg     |

## Barredora Magnética

Recoge clavos, tuercas, grapas, objetos metálicos, etc.  
Con liberación rápida  
Mango ajustable de 44-1/2"  
Llantas de hule de 6-1/2"



MIN: 1/ INNER: 2

| Código      | Medidas  | Capacidad de sujeción |
|-------------|----------|-----------------------|
| SA-305-0240 | 30" x 3" | 13 kg                 |

WESTON



## Recogedor de Herramientas Magnético

Potente y fácil de usar  
Con gatillo de liberación magnética de fácil agarre para liberar la carga durante el proceso de trabajo  
Diseñado para recolectar, clasificar y separar materiales ferrosos pequeños de manera rápida y eficiente  
Recoge clavos, tornillos, tuercas o cualquier objeto metálico pequeño con su poderoso imán, después, ayuda a mover los objetos metálicos unidos al lugar deseado y los libera del recogedor de herramientas magnético tirando del gatillo de liberación



MIN: 1/ INNER: 12/ MASTER: 24

| Código      | Capacidad de tracción | Ø Base magnética | Altura      |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------|
| SA-305-0220 | 16 lb                 | 3-1/2" (88 mm)   | 9" (230 mm) |

WESTON



## Linterna Magnética Flexible con LED

3 LED de 4 lúmenes ultra brillantes  
Cuerpo resistente de aluminio  
Extensión telescópica  
Ideal para recoger piezas pequeñas como: tornillos, clavos, etc.



Cabeza flexible 360° imantada

Clip para bolsillo

| Código      | Capacidad máxima de carga | Extensión máxima |
|-------------|---------------------------|------------------|
| SA-305-0300 | 2 kg                      | 37 cm            |

## Linterna LED Función UV

Cuerpo resistente de aluminio

Tiempo de recarga: 3 h - 4 h

Para uso interior y exterior: ideal para usar en taller, campamento, pesca, senderismo, etc.



| Código      | Luminosidad LED XPG | Luminosidad LED COB | Tamaño (Ø x Alto)             |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| SA-305-0321 | 350 Lúmenes         | 150 Lúmenes         | 32 mm x 148 mm y hasta 160 mm |

Presentación

**WESTON**



## Lámpara de Taller LED Recargable Plegable 360°

Cuerpo resistente de plástico ABS

Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente

Resistencia al impacto hasta 1.5 m

Plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar

Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada

Incluye cable USB de 5 cm



**WESTON**



| Código      | Lúmenes | Tiempo de trabajo | Distancia de luz | Modos de iluminación                                                                   | Tamaño (Largo x Ancho x Alto) |
|-------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SA-305-0313 | 218     | 2 h               | LED COB 15 m     | Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante) | 24 x 34 x 110 hasta 200 mm    |
| SA-305-0310 | 220     | 3.5 h             | LED COB 15 m     | Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante) | 34 x 45 x 150 hasta 270 mm    |

Presentación

## Lámpara de Taller LED Recargable Plegable 180°

Cuerpo resistente de plástico ABS

Resistencia al impacto hasta 1.5 m

Plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar

Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm



**WESTON**



## Lámpara de Trabajo LED Recargable Base Plegable 180°

Cuerpo resistente de plástico ABS

Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente

Resistencia al impacto hasta 1.5 m

Base plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar

Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm

Incluye cable USB de 5 cm



**WESTON**



| Código      | Lúmenes | Tiempo de trabajo | Distancia de luz | Modos de iluminación                                                                   | Tamaño (Largo x Ancho x Alto) |
|-------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SA-305-0316 | 280     | 4 h               | LED COB 15 m     | Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante) | 56 x 36 x 125 hasta 230mm     |
| SA-305-0319 | 210     | 3 h               | LED COB 15 m     | Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante) | 56 x 36 x 125 hasta 230mm     |

Presentación